



**DOUILLES &  
ACCESSOIRES**





**F6® CHROME<sup>mat</sup>** ..... 1 - 1



**TRIPLE<sup>plus</sup>** ..... 1 - 112



**ULTIMATE® / METAL TEN®** ..... 1 - 45



**CHROME<sup>plus</sup>** ..... 1 - 51



**SUPER TEN®** ..... 1 - 106





**KS TOOLS** **F6**<sup>®</sup> **CHROME** *mat*

Douilles et accessoires F6 <sup>®</sup> □ 1/4"	1 - 3
Coffrets F6 <sup>®</sup> □ 1/4"	1 - 9
Douilles et accessoires F6 <sup>®</sup> □ 3/8"	1 - 15
Coffrets F6 <sup>®</sup> □ 3/8"	1 - 20
Douilles et accessoires F6 <sup>®</sup> □ 1/2"	1 - 21
Coffrets F6 <sup>®</sup> □ 1/2"	1 - 26
Coffrets F6 <sup>®</sup> □ 1/4 - □ 1/2"	1 - 30

**Pictogrammes :**

**CrV** Chrome Vanadium

**S2** Acier S2

**HRC** Acier HRC

**DIN** Conforme à la norme DIN

**BC** Poignée ergonomique bi-composante

**45°** 45 dents, angle de reprise 8°

**72°** 72 dents, angle de reprise 5°

**Rallonge flexible**

**Finition chromée mate**

Système d'éjection des douilles

Coffrets, étuis, trousse

Profil F6<sup>®</sup>



## PROFIL F6<sup>®</sup>

### Le profil F6<sup>®</sup>

Forgées en acier au chrome-vanadium.

Douille avec design particulier : la finition technique et les seuils de tolérance sont extrêmement précis.

Le profil F6<sup>®</sup> permet de travailler des cotes en millimètres, en pouces, des dimensions intermédiaires, des vis, des écrous à 4 ou 12 pans et des écrous TORX<sup>®</sup> mâles.


### Le profil F6<sup>®</sup>

Ce profil permet de travailler sur les faces de l'écrou. La transmission de la force augmente de 15% avec ce système.

Les contraintes sur les angles des écrous sont supprimées.

Le profil F6<sup>®</sup> prend appui sur le plat de l'écrou et protège ainsi les angles.

Le profil de la douille permet un desserrage aisé des écrous aux angles abîmés.




La finition des outils de la gamme F6<sup>®</sup> est chromée mate

### Cliquet 45 dents



### Kit de réparation

1/4"



911.1400	» □	↳ mm
Cliquet réversible	1/4"	140
Système d'éjection des douilles		
Tête oblongue extra-plate et compacte		

1/4"



### Mini-cliquet 72 dents




### Kit de réparation

1/4"



911.1510	» □	↳ mm
Mini cliquet réversible	1/4"	110
Système d'éjection des douilles		
Tête oblongue extra-plate et compacte		

1/4"




### Cliquet 72 dents




### Kit de réparation

1/4"




914.1490	» □	↳ mm
Cliquet réversible	1/4"	140
Système d'éjection des douilles		
Tête oblongue extra-plate et compacte		

1/4"





### Cliquet 45 dents articulé




#### Kit de réparation

1/4"

1/4"

911.1495



911.1496

Cliquet réversible 1/4 140 1/4"  
 Système d'éjection des douilles  
 Tête oblongue extra-plate et compacte  
 Tête inclinable à 180°

### Cliquet 45 dents articulé porte-embouts 6,35 mm □ 1/4"



#### Kit de réparation

1/4"

1/4"


911.1493



911.1492


Cliquet réversible 6,35 140 1/4"  
 Tête oblongue extra-plate et compacte  
 Entraînement 6,35 mm - aimanté  
 Tête inclinable à 180°

### Poignée emmanchée traversant intégral, mâle et femelle □ 1/4"



1/4"

911.1434



150

1/4"

### Poignée coulissante T □ 1/4"

CrV DIN 3122 ISO 3315









1/4"	mm	
911.1425		115

### Rallonges

CrV DIN 3123 ISO 3316  









1/4"	mm		
911.1423		50	 
911.1424		100	 
911.1451		150	 


### Rallonges articulées

CrV   



1/4"	mm		
911.1506		50	 
911.1507		100	 
911.1508		150	 

### Rallonge flexible

CrV DIN 3123 ISO 3316 



1/4"	mm	
911.1422		150



Douilles F6® - L. 25 mm



1/4"	mm Ø
911.1404	4,0
911.14045	4,5
911.1405	5,0
911.14055	5,5
911.1406	6,0
911.1407	7,0
911.1408	8,0
911.1409	9,0
911.1410	10,0
911.1411	11,0
911.1412	12,0
911.1413	13,0
911.1414	14,0

Douilles F6® - L. 50 mm



1/4"	mm Ø
911.1426	6,0
911.1427	7,0
911.1428	8,0
911.1429	9,0
911.1430	10,0
911.1431	11,0
911.1432	12,0
911.1433	13,0

Cardan universel



1/4"	mm
911.1450	

Douille porte-embouts 6,35 mm □ 1/4"



1/4"	mm	
911.4327	25	par bille
911.4337	25	par anneau

Augmentateur □ 1/4" - □ 3/8"




1/4"	mm
911.1494	25

Adaptateur pour visseuse 6,35 mm □ 1/4"




1/4"	mm
911.1452	30

### Douilles tournevis PHILLIPS® - L. 37 mm




911.1415	+	PH1
911.1416	+	PH2
911.1417	+	PH3

### Douilles tournevis POZIDRIV® - L. 37 mm




911.1401	+	PZ1
911.1402	+	PZ2
911.1403	+	PZ3

### Douilles tournevis Fente - L. 37 mm




911.1418	●	4,0
911.1419	●	5,5
911.1420	●	7,0

### Douilles tournevis 6 pans - L. 37 mm



911.1436	○	3,0
911.1437	○	4,0
911.1438	○	5,0
911.1439	○	6,0
911.1440	○	7,0
911.1441	○	8,0

### Douilles tournevis TORX® - L. 37 mm




911.1448	⊛	T8	911.1445	⊛	T25
911.1442	⊛	T10	911.1449	⊛	T27
911.1443	⊛	T15	911.1446	⊛	T30
911.1444	⊛	T20	911.1447	⊛	T40

### Douilles tournevis TORX® sur rail



7 pièces



911.1458	⊛	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
----------	---	---

### Douilles tournevis TORX® percé - L. 37 mm



911.1461	⊛	T8	911.1465	⊛	T25
911.1462	⊛	T10	911.1466	⊛	T27
911.1463	⊛	T15	911.1467	⊛	T30
911.1464	⊛	T20	911.1468	⊛	T40

### Douilles tournevis TORX® percé sur rail



7 pièces



911.1460	⊛	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
----------	---	---



## Présentoir de douilles F6®

379 pièces






1/4"

911.0320

 **Douilles, 25 mm :**

19 x 911.1404 Ø 4   19 x 911.1405 Ø 5   19 x 911.1406 Ø 6   19 x 911.1407 Ø 7   19 x 911.1408 Ø 8  
 17 x 911.1409 Ø 9   16 x 911.1410 Ø 10   14 x 911.1411 Ø 11   13 x 911.1412 Ø 12   13 x 911.1413 Ø 13  
 11 x 911.1414 Ø 14

 **911.1422 20 x Rallonges flexibles 150 mm**
 **911.1424 20 x Rallonges 100 mm**
 **911.1425 10 x Poignées coulissantes T - L. 110 mm**
 **Douilles, 50 mm :**

19 x 911.1426 Ø 6   19 x 911.1427 Ø 7   19 x 911.1428 Ø 8   17 x 911.1429 Ø 9   15 x 911.1430 Ø 10  
 14 x 911.1431 Ø 11   13 x 911.1432 Ø 12   13 x 911.1433 Ø 13

**911.1452 20 x Adaptateurs à embouts 1/4" (6,35 mm) - 25 mm**

Mini-coffret de douilles F6® □ 1/4"


23 pièces

1



1/4"

911.0623



**911.1510** 1 x Mini-cliquet 72 dents avec système d'éjection des douilles - L. 110 mm



**911.1507** 1 x Rallonge articulée : 100 mm

**911.4327** 1 x Douille porte-embouts □ 1/4" ○ 6,35 mm



**12 x Douilles :**

911.1404	Ø 4	911.14045	Ø 4,5	911.1405	Ø 5
911.14055	Ø 5,5	911.1406	Ø 6	911.1407	Ø 7
911.1408	Ø 8	911.1409	Ø 9	911.1410	Ø 10
911.1411	Ø 11	911.1412	Ø 12	911.1413	Ø 13

**8 x Embouts de vissage, entraînement ○ 6,35 mm :**

PHILLIPS® :	911.2201	PH1	911.2204	PH2
POZIDRIV® :	911.2219	PZ1	911.2222	PZ2
TORX® :	911.2315	T15	911.2318	T20
	911.2321	T25	911.2327	T30

911.0623-99 Coffret de remplacement vide


Coffret de douilles F6® □ 1/4"

25 pièces




1/4"

911.0625



**911.1400** 1 x Cliquet 45 dents avec système d'éjection des douilles - L. 140 mm



**911.1434** 1 x Poignée emmanchée



**2 x Rallonges :**

911.1423	50 mm
911.1424	100 mm



**911.1422** 1 x Rallonge flexible 150 mm



**911.1425** 1 x Poignée coulissante T - L. 115 mm



**911.1450** 1 x Cardan universel



**911.1452** 1 x Adaptateur □ 1/4" ○ 6,35 mm



**151.2016** 4 x Clés mâles 6 pans : 1,25 - 1,5 - 2 - 2,5 mm



**13 x Douilles :**

911.1404	Ø 4	911.14045	Ø 4,5	911.1405	Ø 5
911.14055	Ø 5,5	911.1406	Ø 6	911.1407	Ø 7
911.1408	Ø 8	911.1409	Ø 9	911.1410	Ø 10
911.1411	Ø 11	911.1412	Ø 12	911.1413	Ø 13
911.1414	Ø 14				

911.0625-99 Coffret de remplacement vide


## Coffret de douilles F6® □ 1/4"

46 pièces



1/4"

911.0646



911.1400 1 x Cliquet 45 dents avec système d'éjection des douilles – L. 140 mm


911.1434 1 x Poignée emmanchée



2 x Rallonges :

911.1423 50 mm

911.1424 100 mm



911.1422 1 x Rallonge flexible 150 mm

911.1425 1 x Poignée coulissante T - L. 115 mm

911.1450 1 x Cardan universel

911.1452 1 x Adaptateur □ 1/4" ◊ 6,35 mm

151.2016 4 x Clés mâles 6 pans : 1,25 – 1,5 – 2 – 2,5 mm

13 x Douilles :

911.1404 Ø 4 911.14045 Ø 4,5 911.1405 Ø 5 911.14055 Ø 5,5 911.1406 Ø 6

911.1407 Ø 7 911.1408 Ø 8 911.1409 Ø 9 911.1410 Ø 10 911.1411 Ø 11

911.1412 Ø 12 911.1413 Ø 13 911.1414 Ø 14

21 x Douilles tournevis :

6 pans mâle : 911.1436 Ø 3 911.1437 Ø 4 911.1438 Ø 5 911.1439 Ø 6  
911.1440 Ø 7 911.1441 Ø 8

Fente : 911.1418 Ø 4 911.1419 Ø 5,5 911.1420 Ø 7

PHILLIPS® : 911.1415 PH1 911.1416 PH2 911.1417 PH3

POZIDRIV® : 911.1401 PZ1 911.1402 PZ2

TORX® : 911.1442 T10 911.1443 T15 911.1444 T20 911.1445 T25

911.1449 T27 911.1446 T30 911.1447 T40

911.0646-99 Coffret de remplacement vide



Coffret de douilles F6® □ 1/4"


51 pièces

1




1/4"

911.0651



**911.1400** 1 x Cliquet 45 dents avec système d'éjection des douilles - L. 140 mm



**911.1434** 1 x Poignée emmanchée



**2 x Rallonges :**

911.1423 50 mm

911.1424 100 mm



**911.1422** 1 x Rallonge flexible : 150 mm



**911.1425** 1 x Poignée coulissante T - L. 115 mm



**911.1450** 1 x Cardan universel



**151.3210** Jeu de 9 clés mâles 6 pans : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

**13 x Douilles :**

911.1404 Ø 4    911.14045 Ø 4,5    911.1405 Ø 5    911.14055 Ø 5,5    911.1406 Ø 6

911.1407 Ø 7    911.1408 Ø 8    911.1409 Ø 9    911.1410 Ø 10    911.1411 Ø 11

911.1412 Ø 12    911.1413 Ø 13    911.1414 Ø 14

**22 x Douilles tournevis :**



6 pans mâle :    911.1436 Ø 3    911.1437 Ø 4    911.1438 Ø 5    911.1439 Ø 6

911.1440 Ø 7    911.1441 Ø 8



Fente :    911.1418 Ø 4    911.1419 Ø 5,5    911.1420 Ø 7



PHILLIPS® :    911.1415 PH1    911.1416 PH2    911.1417 PH3



POZIDRIV® :    911.1401 PZ1    911.1402 PZ2    911.1403 PZ3



TORX® :    911.1442 T10    911.1443 T15    911.1444 T20    911.1445 T25

911.1449 T27    911.1446 T30    911.1447 T40

911.0651-99 Coffret de remplacement vide


Coffret de douilles F6® □ 1/4"

53 pièces




1/4"

911.0653



911.1400 1 x Cliquet 45 dents avec système d'éjection des douilles - L. 140 mm



911.1434 1 x Poignée emmanchée




2 x Rallonges :

911.1423 50 mm

911.1424 100 mm



911.1422 1 x Rallonge flexible 150 mm



911.1425 1 x Poignée coulissante T 115 mm



911.1450 1 x Cardan universel



911.1452 1 x Adaptateur □ 1/4" ○ 6,35 mm



151.2016 4 x Clés mâles 6 pans : 1,25 - 1,5 - 2 - 2,5 mm



13 x Douilles :

911.1404	Ø 4	911.14045	Ø 4,5	911.1405	Ø 5	911.14055	Ø 5,5	911.1406	Ø 6
911.1407	Ø 7	911.1408	Ø 8	911.1409	Ø 9	911.1410	Ø 10	911.1411	Ø 11
911.1412	Ø 12	911.1413	Ø 13	911.1414	Ø 14				



7 x Douilles longues :

911.1424	Ø 6	911.1427	Ø 7	911.1428	Ø 8	911.1430	Ø 10	911.1431	Ø 11
911.1432	Ø 12	911.1423	Ø 13						

21 x Douilles tournevis :



6 pans mâle : 911.1436 Ø 3 911.1437 Ø 4 911.1438 Ø 5 911.1439 Ø 6

911.1440 Ø 7 911.1441 Ø 8



Fente : 911.1418 Ø 4 911.1419 Ø 5,5 911.1420 Ø 7



PHILLIPS® : 911.1415 PH1 911.1416 PH2 911.1417 PH3



POZIDRIV® : 911.1401 PZ1 911.1402 PZ2 911.1403 PZ3




TORX® : 911.1442 T10 911.1443 T15 911.1444 T20 911.1445 T25

911.1446 T30 911.1447 T40

911.0653-99 Coffret de remplacement vide


Coffret de douilles F6® □ 1/4"

Plateau composite escamotable  
33 pièces



1/4"


911.0833



- 911.1495 1 x Cliquet 45 dents avec système d'éjection des douilles et poignée bi-matière - Tête articulée inclinable à 180°
- 911.1434 1 x Poignée emmanchée



- 2 x Rallonges :
- 911.1423 50 mm
- 911.1424 100 mm



- 911.1425 1 x Poignée coulissante T - L. 115 mm
- 911.1450 1 x Cardan universel
- 911.1452 1 x Adaptateur □ 1/4" ○ 6,35 mm



- 13 x Douilles :
- 911.1404 Ø 4    911.1405 Ø 4,5    911.1405 Ø 5    911.14055 Ø 5,5    911.1406 Ø 6
- 911.1407 Ø 7    911.1408 Ø 8    911.1409 Ø 9    911.1410 Ø 10    911.1411 Ø 11
- 911.1412 Ø 12    911.1413 Ø 13    911.1414 Ø 14




- 13 x Douilles tournevis :
- 6 pans mâle :    911.1436 Ø 3    911.1437 Ø 4    911.1438 Ø 5    911.1439 Ø 6
- 911.1440 Ø 7    911.1441 Ø 8
- TORX® percé :    911.1461 T10    911.1462 T15    911.1464 T20    911.1465 T25    911.1466 T27
- 911.1467 T30    911.1468 T40

911.0833-99 Coffret de remplacement vide




## Coffret de douilles F6® □ 1/4"

45 pièces




1/4"

911.2445

**6 x Tournevis ERGOTORQUE®**

PHILLIPS® : 911.1130 1 x 75 911.1131 2 x 100  
 POZIDRIV® : 911.1134 1 x 75 911.1135 2 x 100  
 Fente : 911.1139 5 x 100 911.1147 6 x 100



**911.1198 1 x Tournevis ERGOTORQUE® magnétique** ○ 6,35 mm

**514.1102 1 x Porte-embouts de vissage magnétique**

**911.1452 1 x Adaptateur** □ 1/4" - ○ 6,35 mm

**2 x Pincés bi-matière :**

115.1021 Universelle L. 180 mm  
 115.1024 Bec demi-rond L. 210 mm

**12 x Douilles :**

911.1404 Ø 4 911.14045 Ø 4,5 911.1405 Ø 5 911.14055 Ø 5,5 911.1406 Ø 6  
 911.1407 Ø 7 911.1408 Ø 8 911.1409 Ø 9 911.1410 Ø 10 911.1411 Ø 11  
 911.1412 Ø 12 911.1413 Ø 13

**22 x Embouts de vissage, entraînement** ○ 6,35 mm - □ 1/4" :

PHILLIPS® : 911.2201 PH1 911.2204 PH2 911.2207 PH3



POZIDRIV® : 911.2219 PZ1 911.2222 PZ2 911.2225 PZ3



TORX® percé : 911.2282 T10 911.2285 T15 911.2288 T20 911.2291 T25 911.2294 T27  
 911.2297 T30 911.2300 T40



6 pans mâle : 911.2255 Ø 3 911.2258 Ø 4 911.2261 Ø 5 911.2261 Ø 5,5



Fente : 911.2237 Ø 4 911.2240 Ø 5 911.2243 Ø 5,5 911.2246 Ø 6

911.2445-99 Coffret de remplacement vide

### Cliquet 45 dents



3/8"

911.3800 mm

Cliquet réversible	3/8"	200
Système d'éjection des douilles		
Tête oblongue extra-plate et compacte		

### Kit de réparation



3/8"

911.3899 mm

### Cliquet 72 dents



3/8"

914.3890 mm

Cliquet réversible	3/8"	200
Système d'éjection des douilles		
Tête oblongue extra-plate et compacte		

### Kit de réparation



3/8"

914.3897 mm

### Cliquet porte-embouts 10 mm 72 dents



10 mm

914.3893 mm

Cliquet réversible	10 mm	120
Système d'éjection des douilles		
Tête oblongue extra-plate et compacte		

### Kit de réparation



10 mm

914.3894 mm

### Cliquet 72 dents extra long inclinable



### Kit de réparation

**3/8"**

914.3896

Cliquet articulé réversible 3/8" 275  
 Système d'éjection des douilles  
 Tête oblongue extra-plate et compacte

**3/8"**

914.3897

### Poignée coulissante T □ 3/8"



**3/8"**

911.3855

160

### Rallonges



**3/8"**

911.3852	50	911.3856	200
911.3801	75	911.3803	250
911.3802	150		

### Rallonges articulées



**3/8"**

911.3910	50	911.3913	200
911.3911	75	911.3914	250
911.3912	150		



Douilles F6<sup>®</sup> - L. 30 mm

CrV DIN 3124 ISO 2725  



	mm $\varnothing$		mm $\varnothing$
911.3806	6,0	911.3815	15,0
911.3807	7,0	911.3816	16,0
911.3808	8,0	911.3817	17,0
911.3809	9,0	911.3818	18,0
911.3810	10,0	911.3819	19,0
911.3811	11,0	911.3820	20,0
911.3812	12,0	911.3821	21,0
911.3813	13,0	911.3822	22,0
911.3814	14,0	911.3824	24,0

Douilles F6<sup>®</sup> - L. 63 mm

CrV DIN 3124 ISO 2725  



	mm $\varnothing$
911.3828	8,0
911.3829	9,0
911.3830	10,0
911.3831	11,0
911.3832	12,0
911.3833	13,0
911.3834	14,0
911.3835	15,0
911.3837	17,0
911.3839	19,0

Cardan universel

CrV DIN 3122 ISO 3315



3/8"

911.3850

Douilles pour bougies avec caoutchouc

CrV DIN 3124 ISO 3315



3/8"

	mm $\varnothing$	mm	mm
911.3990	14	12 pans	65
- RENAULT Twingo, Clio, Kangoo moteur 1,2l			
- CITROEN C5 moteur HDI 2,0l			
911.3804	16	6 pans	65
911.3805	21	6 pans	65

1 Douilles porte-embouts □ 3/8"

CrV



3/8"



911.3894	□ 3/8"	6,35 mm	25	(A)
911.4328	□ 3/8"	5/16"	30	(B)
911.4311	□ 3/8"	10 mm	30	(C)


Adaptateur pour poignée coulissante augmentateur / réducteur

CrV

DIN 3123 ISO 3316



3/8"



911.3826	Réducteur	1/2" F	3/8" M
911.1207	Augmentateur	3/8" F	1/2" M

Réducteur □ 3/8" F - □ 1/4" M

CrV

DIN 3123 ISO 3316



3/8"



911.3897	30
----------	----

Augmentateur □ 3/8" M - □ 1/2" F

CrV

DIN 3123 ISO 3316



3/8"



911.3892	30
----------	----

Douilles tournevis PHILIPPS® - L. 50 mm

CrV



3/8"




911.3875	+	PH1
911.3876	+	PH2
911.3877	+	PH3

Douilles tournevis POZIDRIV® - L. 50 mm

CrV



3/8"



911.3881	+	PZ1
911.3882	+	PZ2
911.3883	+	PZ3

Douilles tournevis fente - L. 50 mm

CrV



3/8"



911.3878	—	5,5
911.3879	—	7,0
911.3880	—	8,0

Douilles tournevis XZN® - L. 50 mm

CrV



3/8"



911.3915	○	M5
911.3916	○	M6
911.3917	○	M8
911.3920	○	M10

### Douilles tournevis 6 pans - L. 50 mm



3/8"	mm Ø	mm Ø	
911.3863	3	911.3867	7
911.3864	4	911.3868	8
911.3865	5	911.3886	10
911.3866	6	911.3862	12

### Douilles tournevis 6 pans sur rail



7 pièces



3/8"	mm Ø
911.3945	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12

### Douilles tournevis TORX® - L. 50 mm



3/8"	mm Ø	mm Ø	
911.3887	T10	911.3874	T40
911.3869	T15	911.3885	T45
911.3870	T20	911.3884	T50
911.3871	T25	911.3888	T55
911.3872	T27	911.3889	T60
911.3873	T30		

### Douilles tournevis TORX® sur rail



10 pièces



3/8"	mm Ø
911.3935	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 T40 - T45 - T50 - T55

### Douilles tournevis TORX® percé - L. 50 mm



3/8"	mm Ø	mm Ø	
911.3960	T10	911.3966	T40
911.3961	T15	911.3967	T45
911.3962	T20	911.3968	T50
911.3963	T25	911.3969	T55
911.3964	T27	911.3970	T60
911.3965	T30		

### Douilles tournevis TORX® percé sur rail



10 pièces



3/8"	mm Ø
911.3940	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 T40 - T45 - T50 - T55




## Coffret de douilles F6® □ 3/8"

26 pièces



3/8"

911.0626



911.3800 1 x cliquet 45 dents avec système d'éjection des douilles - L. 200 mm



2 x Douilles à bougies :

911.3804 Ø 16

911.3805 Ø 21




2 x Rallonges :

911.3852 50 mm

911.3801 75 mm



911.3850 1 x Cardan



1 x Poignée coulissante T :

911.3856 Rallonge 200 mm

911.3826 Carré coulissant



18 x Douilles :

911.3806 Ø 6 911.3807 Ø 7 911.3808 Ø 8 911.3809 Ø 9 911.3810 Ø 10 911.3811 Ø 11

911.3812 Ø 12 911.3813 Ø 13 911.3814 Ø 14 911.3815 Ø 15 911.3816 Ø 16 911.3817 Ø 17

911.3818 Ø 18 911.3819 Ø 19 911.3820 Ø 20 911.3821 Ø 21 911.3822 Ø 22 911.3824 Ø 24

911.0626-99 Coffret de remplacement vide

### Cliquet 45 dents



911.1200 1/2" 250 mm

Cliquet réversible 1/2" 250  
 Système d'éjection des douilles  
 Tête oblongue extra-plate et compacte

### Kit de réparation



1/2"

911.1299

### Cliquet 72 dents



914.1290 1/2" 250 mm

Cliquet réversible 1/2" 250  
 Système d'éjection des douilles  
 Tête oblongue extra-plate et compacte

### Kit de réparation



1/2"

914.1297

### Cliquet 72 dents extra long inclinable



1/2"

914.1296 1/2" 440 mm

Cliquet réversible 1/2" 440  
 Système d'éjection des douilles  
 Tête oblongue extra-plate et compacte

### Kit de réparation




1/2"

914.1297


1 Poignée coulissante □ 1/2"

CrV DIN 3122 ISO 3315



1/2"	↳ mm †
911.1204	250



Rallonges □ 1/2"

CrV DIN 3123 ISO 3316 



1/2"	↳ mm †
911.1235	50
911.1201	75
911.1202	125
911.1203	250

Rallonges articulées □ 1/2"

CrV  



1/2"	↳ mm †
911.1381	50
911.1382	75
911.1383	125
911.1384	250



Douilles F6<sup>®</sup> - L. 38 mm




<b>1/2"</b>	$\overset{\text{mm}}{\text{mm}}\varnothing$	$\overset{\text{mm}}{\text{mm}}\varnothing$	
911.1208	8,0	911.1220	20,0
911.1209	9,0	911.1221	21,0
911.1210	10,0	911.1222	22,0
911.1211	11,0	911.1223	23,0
911.1212	12,0	911.1224	24,0
911.1213	13,0	911.1225	25,0
911.1214	14,0	911.1226	26,0
911.1215	15,0	911.1227	27,0
911.1216	16,0	911.1228	28,0
911.1217	17,0	911.1230	30,0
911.1218	18,0	911.1232	32,0
911.1219	19,0		

Douilles F6<sup>®</sup> - L. 75 mm



<b>1/2"</b>	$\overset{\text{mm}}{\text{mm}}\varnothing$	$\overset{\text{mm}}{\text{mm}}\varnothing$	
911.1240	10,0	911.1249	19,0
911.1241	11,0	911.1258	20,0
911.1242	12,0	911.1259	21,0
911.1243	13,0	911.1252	22,0
911.1244	14,0	911.1257	24,0
911.1245	15,0	911.1254	27,0
911.1246	16,0	911.1255	30,0
911.1247	17,0	911.1256	32,0
911.1248	18,0		

Douilles pour bougies avec caoutchouc



<b>1/2"</b>	$\overset{\text{mm}}{\text{mm}}\varnothing$	↳ mm
911.1590	14	12 pans 75
Pour : - RENAULT Twingo, Clio, Kangoo moteur 1,2l 16 V		
- CITROËN C5 moteur HDI 2,0l		
911.1205	16	6 pans 75
911.1206	21	6 pans 75

1 **Cardan universel**

CrV DIN 3122 ISO 3315



1/2"

911.1250

**Douilles porte-embouts □ 1/2"**

CrV



A



B

1/2"

911.1253

911.4312

□ 1/2"

□ 1/2"

○ 5/16"

○ 10 mm

(A)

(B)

**Augmentateur / réducteur - L. 46 mm**

CrV DIN 3123 ISO 3316



1/2"

911.1233

911.1234

Réducteur

1/2"

3/8"

Augmentateur

1/2"

3/4"

**Adaptateur pour poignée coulissante  
augmentateur 3/8" F - 1/2" M**

CrV DIN 3123 ISO 3316



1/2"

911.1207

**Coffret augmentateurs / réducteurs**

CrV

6 pièces



1/2"

911.0106

6 x Adaptateurs 1 x 1/4" F - 3/8" M 1 x 3/8" F - 1/4" M

1 x 3/8" F - 1/2" M 1 x 1/2" F - 3/8" M

1 x 1/2" F - 3/4" M 1 x 3/4" F - 1/2" M

Présentoir de douilles F6®



311 pièces

1



911.0300

mm∅

mm∅

mm∅

mm∅

Douilles F6® L. 38 mm □ 1/2"

10 x 911.1208	8,0	20 x 911.1217	17,0
10 x 911.1209	9,0	8 x 911.1218	18,0
20 x 911.1210	10,0	20 x 911.1219	19,0
10 x 911.1211	11,0	15 x 911.1221	21,0
10 x 911.1212	12,0	15 x 911.1222	22,0
20 x 911.1213	13,0	10 x 911.1224	24,0
10 x 911.1214	14,0	10 x 911.1227	27,0
10 x 911.1215	15,0	10 x 911.1230	30,0
10 x 911.1216	16,0	10 x 911.1232	32,0


Douilles F6® L. 75 mm □ 1/2"

7 x 911.1240	10,0	7 x 911.1247	17,0
7 x 911.1241	11,0	6 x 911.1248	18,0
7 x 911.1242	12,0	6 x 911.1249	19,0
7 x 911.1243	13,0	5 x 911.1259	21,0
7 x 911.1244	14,0	5 x 911.1252	22,0
7 x 911.1245	15,0	5 x 911.1257	24,0
7 x 911.1246	16,0		




## Coffret de douilles F6® □ 1/2" - 10 à 32 mm

22 pièces



1/2"

911.0622



**911.1200** 1 x Cliquet 45 dents avec système d'éjection des douilles – L. 250 mm



**2 x Douilles à bougies :**

911.1205 Ø 16

911.1206 Ø 21



**2 x Rallonges :**

911.1202 125 mm

911.1203 250 mm



**911.1250** 1 x Cardan



**911.1207** Réducteur pour poignée coulissante T □ 3/8" – □ 1/2"



**15 x Douilles :**

911.1210 Ø 10 911.1211 Ø 11 911.1212 Ø 12

911.1213 Ø 13 911.1214 Ø 14 911.1215 Ø 15

911.1216 Ø 16 911.1217 Ø 17 911.1218 Ø 18

911.1219 Ø 19 911.1222 Ø 22 911.1224 Ø 24

911.1227 Ø 27 911.1230 Ø 30 911.1232 Ø 32

911.0622-99 Coffret de remplacement vide

Coffret de douilles F6® □ 1/2"

25 pièces

1



1/2"

911.0825

911.1200 1 x Cliquet 45 dents avec système d'éjection des douilles – L. 250 mm

911.1250 1 x Cardan

2 x Douilles à bougies :

- 911.1205 Ø 16
- 911.1206 Ø 21

3 x Rallonges :

- 911.1201 75 mm
- 911.1202 125 mm
- 911.1203 250 mm


18 x Douilles :

- |               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 911.1210 Ø 10 | 911.1211 Ø 11 | 911.1212 Ø 12 | 911.1213 Ø 13 | 911.1214 Ø 14 |
| 911.1215 Ø 15 | 911.1216 Ø 16 | 911.1217 Ø 17 | 911.1218 Ø 18 | 911.1219 Ø 19 |
| 911.1220 Ø 20 | 911.1221 Ø 21 | 911.1222 Ø 22 | 911.1223 Ø 23 | 911.1224 Ø 24 |
| 911.1227 Ø 27 | 911.1230 Ø 30 | 911.1232 Ø 32 |               |               |

911.0825-99 Coffret de remplacement vide

Coffret de douilles F6® □ 1/2"

50 pièces







## Détail coffret de douilles F6<sup>®</sup> □ 1/2''

1/2''

911.0650

**911.1200** 1 x Cliquet 45 dents avec système d'éjection des douilles - L. 250 mm**911.1203** 1 x Rallonge 250 mm**8 x Clés mixtes :**

517.0008 Ø 8 517.0010 Ø 10 517.0011 Ø 11 517.0012 Ø 12 517.0013 Ø 13  
517.0014 Ø 14 517.0017 Ø 17 517.0019 Ø 19

**115.1021** 1 x Pince universelle - L. 180 mm**115.2001** 1 x Pince multiprise gainée à branches entrepassées 10'' - L. 250 mm**2 x Tournevis ERGOTORQUE<sup>®</sup> PHILLIPS<sup>®</sup>**

911.1130 PH 1 x 75


911.1131 PH 2 x 100

**3 x Tournevis ERGOTORQUE<sup>®</sup> Fente**

911.1138 4 x 100

911.1139 5 x 100

911.1147 6 x 100

**904.0990** 1 x Tournevis testeur 220 V - 250 V**140.1330** 1 x Marteau 300 g**9 x Douilles**

911.1210 Ø 10 911.1211 Ø 11 911.1212 Ø 12 911.1213 Ø 13 911.1214 Ø 14

911.1215 Ø 15 911.1217 Ø 17 911.1219 Ø 19 911.1222 Ø 22

**911.1206** 1 x Douille à bougies - L. 21 mm**8 x Embouts de vissage dans une boîte composite :**TORX<sup>®</sup> : 911.2312 T10 911.2315 T15 911.2318 T20 911.2321 T25

911.2327 T30 911.2330 T40

POZIDRIV<sup>®</sup> : 911.2219 PZ1 911.2222 PZ2**514.1104** 1 x Porte-embouts à verrouillage**911.1198** 1 x Tournevis porte-embouts**911.1250** 1 x Cardan**911.1207** 1 x Augmentateur □ 3/8'' - □ 1/2''**9 x Clés mâles 6 pans :**

151.20215 Ø 1,5 151.2022 Ø 2 151.20225 Ø 2,5 151.2023 Ø 3 151.2024 Ø 4

151.2025 Ø 5 151.2026 Ø 6 151.2028 Ø 8 151.2030 Ø 10

911.0650-99 Coffret de remplacement vide

Coffret de douilles F6<sup>®</sup> en alu □ 1/4" - □ 1/2"




70 pièces



Détail du coffret de douilles F6® en alu □ 1/4" - □ 1/2"

911.0670



**914.1490** 1 x Cliquet 72 dents avec système d'éjection des douilles - L. 140 mm



**2 x Rallonges :**

911.1423 50 mm


911.1424 100 mm



**911.1450** 1 x Cardan universel



**911.1425** 1 x Poignée coulissante T - L. 115 mm



**911.1434** 1 x Poignée emmanchée



**13 x Douilles :**

911.1404 Ø 4 911.14045 Ø 4,5 911.1405 Ø 5 911.14055 Ø 5,5 911.1406 Ø 6

911.1407 Ø 7 911.1408 Ø 8 911.1409 Ø 9 911.1410 Ø 10 911.1411 Ø 11

911.1412 Ø 12 911.1413 Ø 13 911.1414 Ø 14



**3 x Douilles longues :**

911.1428 Ø 8

911.1430 Ø 10

911.1433 Ø 13

**19 x Embouts de vissage □ 1/4" :**



6 pans mâle : 911.1436 Ø 3 911.1437 Ø 4 911.1438 Ø 5 911.1439 Ø 6 911.1440 Ø 7

911.1441 Ø 8



Fente : 911.1418 Ø 4 911.1419 Ø 5,5 911.1420 Ø 7



PHILLIPS® : 911.1415 PH1 911.1416 PH2




POZIDRIV® : 911.1401 PZ1 911.1402 PZ2



TORX® : 911.1442 T10 911.1443 T15 911.1444 T20 911.1445 T25 911.1446 T30

911.1447 T40




**914.1290** 1 x Cliquet 72 dents avec système d'éjection des douilles - L. 250 mm



**911.1202** 1 x Rallonge 120 mm



**911.1250** 1 x Cardan



**911.1203** 1 x Poignée coulissante T - L. 250 mm



**911.1207** 1 x Augmentateur □ 3/8" - □ 1/2"



**12 x Douilles :**

911.1215 Ø 15 911.1216 Ø 16 911.1217 Ø 17 911.1218 Ø 18 911.1219 Ø 19 911.1220 Ø 20

911.1221 Ø 21 911.1222 Ø 22 911.1224 Ø 24 911.1227 Ø 27 911.1230 Ø 30 911.1232 Ø 32



**2 x Douilles longues :**

911.1247 Ø 17

911.1249 Ø 19



**7 x Clés mixtes :**

517.0008 Ø 8 517.0010 Ø 10 517.0012 Ø 12 517.0013 Ø 13 517.0014 Ø 14 517.0017 Ø 17

517.0019 Ø 19



**151.2016** 3 x Clés mâles 6 pans : 1,5 - 2 - 2,5 mm

911.0670-99 Coffret de remplacement vide



Coffret de douilles F6® □ 1/4" - □ 1/2" et clés mixtes



82 pièces



Détail du coffret de douilles F6® □ 1/4" - □ 1/2" et clés mixtes

911.0682



**911.1400** 1 x Cliquet 45 dents avec système d'éjection des douilles – L. 140 mm



**2 x Rallonges :**

911.1423 50 mm


911.1424 100 mm



**911.1450** 1 x Cardan universel



**911.1425** 1 x Carré coulissant



**911.1434** 1 x Poignée emmanchée



**13 x Douilles :**

911.1404 Ø 4 911.14045 Ø 4,5 911.1405 Ø 5 911.14055 Ø 5,5 911.1406 Ø 6

911.1407 Ø 7 911.1408 Ø 8 911.1409 Ø 9 911.1410 Ø 10 911.1411 Ø 11

911.1412 Ø 12 911.1413 Ø 13 911.1414 Ø 14



**911.1422** 1 x Rallonge flexible 150 mm

**17 x Douilles tournevis :**



TORX® : 911.1448 T8 911.1442 T10 911.1443 T15 911.1444 T20 911.1445 T25  
911.1446 T30



Fente : 911.1418 Ø 4 911.1419 Ø 5,5 911.1420 Ø 7




PHILLIPS® : 911.1415 PH1 911.1416 PH2



POZIDRIV® : 911.1401 PZ1 911.1402 PZ2



6 pans mâle : 911.1436 Ø 3 911.1437 Ø 4 911.1438 Ø 5 911.1439 Ø 6



**9 x Clés mixtes :**

517.0008 Ø 8 517.0010 Ø 10 517.0011 Ø 11 517.0012 Ø 12 517.0013 Ø 13 517.0014 Ø 14

517.0017 Ø 17 517.0019 Ø 19 517.0022 Ø 22



**911.1200** 1 x Cliquet 45 dents avec système d'éjection des douilles – L. 250 mm



**911.1202** 1 x Rallonge 125 mm



**911.1250** 1 x Cardan



**911.1203** 1 x Poignée coulissante T - L. 250 mm



**911.1207** 1 x Augmentateur □ 3/8" – □ 1/2"



**12 x Douilles :**

911.1214 Ø 14 911.1215 Ø 15 911.1216 Ø 16 911.1217 Ø 17 911.1218 Ø 18 911.1219 Ø 19

911.1220 Ø 20 911.1222 Ø 22 911.1224 Ø 24 911.1227 Ø 27 911.1230 Ø 30 911.1232 Ø 32



**2 x Douilles à bougies 6 pans :**

911.1205 16 mm

911.1206 21 mm



**15 x Embouts de vissage ○ 5/16" :**

6 pans mâle : 911.1264 Ø 8 911.1265 Ø 10 911.1266 Ø 12 911.1267 Ø 14



Fente : 911.5141 Ø 8 911.5142 Ø 10 911.5143 Ø 12



PHILLIPS® : 911.5134 PH3 911.5135 PH4



POZIDRIV® : 911.5123 PZ3 911.5124 PZ4



TORX® : 911.5144 T40 911.5145 T45 911.5146 T50 911.5147 T55



**911.1253** 1 x Douille porte-embouts □ 1/2" x ○ 5/16"

911.0682-99 Coffret de remplacement vide



Coffret de douilles F6® □ 1/4" - □ 1/2"

88 pièces







## Détail du coffret de douilles F6® □ 1/4" - □ 1/2"

1

911.0688

**911.1400** 1 x Cliquet 45 dents avec système d'éjection des douilles - L. 140 mm**911.1434** 1 x Poignée emmanchée**2 x Rallonges :**

911.1423 50 mm

911.1424 100 mm

**12 x Douilles :**

911.1404 Ø 4 911.14045 Ø 4,5 911.1405 Ø 5 911.14055 Ø 5,5 911.1406 Ø 6 911.1407 Ø 7

911.1408 Ø 8 911.1409 Ø 9 911.1410 Ø 10 911.1411 Ø 11 911.1412 Ø 12 911.1413 Ø 13

**911.2060** 30 x Embouts de vissage dans une boîte composite :

TORX® percé : 911.2382 T10 911.2288 T20 911.2300 T40 (2 de chaque)



TORX® percé : 911.2285 T15 911.2291 T25 911.2297 T30 (3 de chaque)



Fente : 911.2243 Ø 5,5 911.2249 Ø 6,5 911.2252 Ø 8



PHILLIPS® : 911.2201 PH1 911.2204 PH2 911.2207 PH3




POZIDRIV® : 911.2219 PZ1 911.2222 PZ2 911.2225 PZ3 (2 de chaque)



6 pans mâle : 911.2258 Ø 4 911.2261 Ø 5 911.2264 Ø 6

**515.1104** 1 x Porte-embouts magnétique à verrouillage**911.1452** 1 x Adaptateur □ 1/4" - ○ 6,35 mm**911.4327** 1 x Douille porte-embouts □ 1/4" - ○ 6,35 mm


1/2"

**911.1200** 1 x Cliquet 72 dents avec système d'éjection des douilles - L. 250 mm**911.1202** 1 x Rallonge 125 mm**17 x Douilles :**

911.1214 Ø 14 911.1215 Ø 15 911.1216 Ø 16 911.1217 Ø 17 911.1218 Ø 18 911.1219 Ø 19


911.1220 Ø 20 911.1221 Ø 21 911.1222 Ø 22 911.1223 Ø 23 911.1224 Ø 24 911.1225 Ø 25

911.1226 Ø 26 911.1227 Ø 27 911.1228 Ø 28 911.1230 Ø 30 911.1232 Ø 32

**12 x Clés mixtes :**

517.0006 Ø 6 517.0007 Ø 7 517.0008 Ø 8 517.0009 Ø 9 517.0010 Ø 10 517.0011 Ø 11

517.0012 Ø 12 517.0013 Ø 13 517.0014 Ø 14 517.0017 Ø 17 517.0019 Ø 19 517.0022 Ø 22

**115.1021** 1 x Pince universelle L. 180 mm**115.2001** 1 x Pince multiprise gainée à branches entrepassées L. 250 mm**2 x Tournevis ERGOTORQUE® PHILLIPS® :**


911.1133 1 x 75

911.1131 2 x 100

**2 x Tournevis ERGOTORQUE® Fente :**

911.1147 6 x 100

911.1144 8 x 150

**904.0990** 1 x Tournevis testeur 220 V - 250 V**140.1330** 1 x Marteau de mécanicien - 300 g

911.0688-99 Coffret de remplacement vide


Coffret de douilles F6® □ 1/4" - □ 1/2" - 4 à 32 mm (court) + 6 à 19 mm (long)

94 pièces




# Détail du coffret de douilles F6<sup>®</sup> □ 1/4" - □ 1/2"

911.0694



**911.1400** 1 x Cliquet 45 dents avec système d'éjection des douilles – L. 140 mm



**911.1434** 1 x Poignée emmanchée



**2 x Rallonges :**

**911.1423** 50 mm

**911.1424** 100 mm



**911.1422** 1 x Rallonge flexible - L. 150 mm



**911.1450** 1 x Cardan



**911.1425** 1 x Poignée coulissante T - L. 115 mm



**13 x Douilles :**

**911.1404** Ø 4   **911.14045** Ø 4,5   **911.1405** Ø 5   **911.14055** Ø 5,5   **911.1406** Ø 6   **911.1407** Ø 7

**911.1408** Ø 8   **911.1409** Ø 9   **911.1410** Ø 10   **911.1411** Ø 11   **911.1412** Ø 12   **911.1413** Ø 13

**911.1414** Ø 14



**8 x Douilles longues :**

**911.1426** Ø 6   **911.1427** Ø 7   **911.1428** Ø 8   **911.1429** Ø 9   **911.1430** Ø 10   **911.1431** Ø 11

**911.1432** Ø 12   **911.1433** Ø 13

**17 x Douilles tournevis :**



TORX<sup>®</sup> percé :   **911.1461** T8   **911.1462** T10   **911.1463** T15   **911.1464** T20   **911.1465** T25  
    **911.1467** T30



Fente :   **911.1418** Ø 4   **911.1419** Ø 5,5   **911.1420** Ø 7




PHILLIPS<sup>®</sup> :   **911.1415** PH1   **911.1416** PH2



POZIDRIV<sup>®</sup> :   **911.1401** PZ1   **911.1402** PZ2



6 pans mâle :   **911.1436** Ø 3   **911.1437** Ø 4   **911.1438** Ø 5   **911.1439** Ø 6



**911.1200** 1 x Cliquet 45 dents avec système d'éjection des douilles – L. 250 mm




**911.1202** 1 x Rallonge 125 mm



**911.1203** 1 x Rallonge 250 mm



**911.1250** 1 x Cardan



**911.1203** 1 x Poignée coulissante T - L. 250 mm



**911.1207** 1 x Augmentateur □ 3/8" – □ 1/2"



**18 x Douilles :**

**911.1210** Ø 10   **911.1211** Ø 11   **911.1212** Ø 12   **911.1213** Ø 13   **911.1214** Ø 14   **911.1215** Ø 15

**911.1216** Ø 16   **911.1217** Ø 17   **911.1218** Ø 18   **911.1219** Ø 19   **911.1220** Ø 20   **911.1221** Ø 21

**911.1222** Ø 22   **911.1223** Ø 23   **911.1224** Ø 24   **911.1227** Ø 27   **911.1230** Ø 30   **911.1232** Ø 32



**4 x Douilles longues :**

**911.1244** Ø 14   **911.1245** Ø 15   **911.1247** Ø 17   **911.1249** Ø 19



**2 x Douilles à bougies :**

**911.1205** Ø 16

**911.1206** Ø 21

**15 x Embouts de vissage** ○ 5/16" - L. 30 mm



TORX<sup>®</sup> percé :   **911.5136** T40   **911.5137** T45   **911.5139** T55   **911.5140** T60



Fente :   **911.5141** Ø 8   **911.5142** Ø 10   **911.5143** Ø 12



PHILLIPS<sup>®</sup> :   **911.5134** PH3   **911.5135** PH4



POZIDRIV<sup>®</sup> :   **911.5123** PZ3   **911.5124** PZ4



6 pans mâle :   **911.1264** Ø 8   **911.1265** Ø 10   **911.1266** Ø 12   **911.1267** Ø 14



**911.1253** 1 x Douille porte-embouts □ 1/2" x ○ 5/16"



**151.2016** 3 x Clés mâles 6 pans : 1,5 – 2 – 2,5 mm



Coffret de douilles F6® □ 1/4" - □ 1/2" + embouts


108 pièces



Detail du coffret de douilles F6® □ 1/4" - □ 1/2" + embouts

1

911.0708



**911.1400** 1 x Cliquet 45 dents avec système d'éjection des douilles – L. 140 mm



**911.1434** 1 x Poignée emmanchée




**2 x Rallonges :**

911.1423 50 mm

911.1424 100 mm



**911.1450** 1 x Cardan



**911.1425** 1 x Poignée coulissante T - L. 115 mm



**13 x Douilles :**

911.1404 Ø 4 911.14045 Ø 4,5 911.1405 Ø 5 911.14055 Ø 5,5 911.1406 Ø 6 911.1407 Ø 7

911.1408 Ø 8 911.1409 Ø 9 911.1410 Ø 10 911.1411 Ø 11 911.1412 Ø 12 911.1413 Ø 13

911.1414 Ø 14



**8 x Douilles longues :**

911.1426 Ø 6 911.1427 Ø 7 911.1428 Ø 8 911.1429 Ø 9 911.1430 Ø 10 911.1431 Ø 11

911.1432 Ø 12 911.1433 Ø 13



**5 x Douilles TORX® profil E :**

911.4313 E4 911.4314 E5 911.4315 E6 911.4316 E7 911.4317 E8

**18 x Douilles tournevis :**



TORX® : 911.1448 T8 911.1442 T10 911.1443 T15 911.1444 T20 911.1445 T25

911.1449 T27 911.1446 T30



Fente : 911.1418 Ø 4 911.1419 Ø 5,5 911.1420 Ø 6,5




PHILLIPS® : 911.1415 PH1 911.1416 PH2



POZIDRIV® : 911.1401 PZ1 911.1402 PZ2



6 pans mâle : 911.1436 Ø 3 911.1437 Ø 4 911.1438 Ø 5 911.1439 Ø 6



**911.1200** 1 x Cliquet 45 dents avec système d'éjection des douilles – L. 250 mm



**911.1202** 1 x Rallonge 125 mm



**911.1250** 1 x Cardan



**911.1203** 1 x Poignée coulissante T - L. 250 mm



**911.1207** 1 x Augmentateur □ 3/8" – □ 1/2"



**17 x Douilles :**

911.1210 Ø 10 911.1211 Ø 11 911.1212 Ø 12 911.1213 Ø 13 911.1214 Ø 14 911.1215 Ø 15

911.1216 Ø 16 911.1217 Ø 17 911.1218 Ø 18 911.1219 Ø 19 911.1220 Ø 20 911.1221 Ø 21

911.1222 Ø 22 911.1224 Ø 24 911.1227 Ø 27 911.1230 Ø 30 911.1232 Ø 32



**5 x Douilles longues :**

911.1244 Ø 14 911.1245 Ø 15 911.1247 Ø 17 911.1249 Ø 19 911.1252 Ø 22



**8 x Douilles TORX® profil E :**

911.4333 E10 911.4334 E11 911.4335 E12 911.4336 E14 911.4322 E16 911.4323 E18

911.4324 E20 911.4326 E24



**2 x Douilles à bougies :**

911.1205 Ø 16 911.1206 Ø 21

**17 x Embouts de vissage ○ 5/16" - L. 30 mm :**



TORX® : 911.5144 T40 911.5145 T45 911.5146 T50 911.5147 T55 911.5148 T60



Fente : 911.5141 Ø 8 911.5142 Ø 10 911.5143 Ø 12



PHILLIPS® : 911.5134 PH3 911.5135 PH4



POZIDRIV® : 911.5123 PZ3 911.5124 PZ4



6 pans mâle : 911.1278 Ø 7 911.1264 Ø 8 911.1265 Ø 10 911.1266 Ø 12 911.1267 Ø 14



**911.1253** 1 x Douille porte-embouts □ 1/2" x ○ 5/16"




**151.2016** 3 x Clés mâles 6 pans : 1,5 – 2 – 2,5 mm

911.0708-99 Coffret de remplacement vide



Coffret de maintenance KS F6® □ 1/4" - □ 1/2" - douilles de 10 à 32 mm



Coffret équipé d'une protection plexiglass pour le maintien des outils  
136 pièces






Détail du coffret de maintenance KS F6® □ 1/4" - □ 1/2" - douilles de 10 à 32 mm

1

911.0735




911.1400 1 x Cliquet 45 dents avec système d'éjection des douilles - L. 140 mm



911.1424 1 x Rallonge 100 mm



911.1450 1 x Cardan



911.1434 1 x Poignée emmanchée



9 x Douilles F6® :

911.1404 Ø 4 911.1405 Ø 5 911.1406 Ø 6 911.1407 Ø 7 911.1408 Ø 8 911.1409 Ø 9  
911.1411 Ø 11 911.1412 Ø 12 911.1413 Ø 13



4 x Douilles longues :

911.1428 Ø 8 911.1429 Ø 9 911.1430 Ø 10 911.1433 Ø 13



911.1422 1 x Rallonge flexible 150 mm



911.4327 1 x Douille porte-embouts □ 1/4" - ○ 6,35 mm



911.2060 Jeu de 32 embouts de vissage dans une boîte composite :



TORX® percé : 911.2382 T10 911.2288 T20 911.2300 T40 (2 de chaque)



TORX® percé : 911.2285 T15 911.2291 T25 911.2297 T30 (3 de chaque)



Fente : 911.2243 Ø 5,5 911.2249 Ø 6,5 911.2252 Ø 8



PHILLIPS® : 911.2201 PH1 911.2204 PH2 911.2207 PH3



POZIDRIV® : 911.2219 PZ1 911.2222 PZ2 911.2225 PZ3 (2 de chaque)



6 pans mâle : 911.2258 Ø 4 911.2261 Ø 5 911.2264 Ø 6



914.1104 1 x Porte-embouts magnétique à verrouillage



911.4327 1 x Douille porte-embouts □ 1/4" - ○ 6,35 mm



911.1452 1 x Adaptateur □ 1/4" - ○ 6,35 mm




151.2100 8 x Clés mâles 6 pans :

151.3102 Ø 2 151.31025 Ø 2,5 151.3103 Ø 3 151.3104 Ø 4 151.3105 Ø 5 151.3106 Ø 6  
151.3108 Ø 8 151.3110 Ø 10

8 x Clés mâles TORX® :

151.2301 T10 151.2302 T15 151.2303 T20 151.2304 T25 151.2305 T30 151.2206 T40  
151.2307 T45 151.1208 T50



911.1200 1 x Cliquet 45 dents avec système d'éjection des douilles - L. 250 mm



911.1202 1 x Rallonge 125 mm

911.1250 1 x Cardan



911.1204 1 x Carré coulissant




911.1203 1 x Rallonge 250 mm




13 x Douilles :

911.1210 Ø 10 911.1211 Ø 11 911.1212 Ø 12 911.1213 Ø 13 911.1214 Ø 14 911.1215 Ø 15  
911.1216 Ø 16 911.1217 Ø 17 911.1218 Ø 18 911.1219 Ø 19 911.1221 Ø 21 911.1222 Ø 22  
911.1224 Ø 24



11 x Clés mixtes :

517.0008 Ø 8 517.0009 Ø 9 517.0010 Ø 10 517.0011 Ø 11 517.0012 Ø 12 517.0013 Ø 13  
517.0014 Ø 14 517.0016 Ø 16 517.0017 Ø 17 517.0018 Ø 18 517.0019 Ø 19



8 x Tournevis ERGOTORQUEplus® :

PHILLIPS® 1 x 75 - 2 x 100 - 2 x 38 mm 159.1020 PH1 159.1021 PH2 159.1026 PH2 (tom pouce)

POZIDRIV® 1 x 75 - 2 x 100 - 2 x 38 mm 159.1040 PZ1 159.1041 PZ2 159.1046 PZ2 (tom pouce)

Fente 159.1004 4 x 100 159.1010 8 x 150



3 x Tournevis isolés 1000 V : 1 x fente et 2 x PHILLIPS

117.0502 2,5x80 117.0524 PH1x105 117.0526 PH2x105




140.1330 1 x Marteau 300 g



907.2100 1 x Monture scie



118.0060 1 x Ciseau universel



103.5050 1 x Coupe tube




151.2016 3 x Clés mâles 6 pans : 1,5 - 2 - 2,5 mm




907.2186 1 x Couteau électricien 2 lames



115.1030 1 x Pince à sertir



300.0114 1 x Mètre 5 x 19 mm




116.1400 1 x Tenaille russe 10"



140.3002 1 x Lime plate demi ronde




115.1023 1 x Pince bec long demi rond




300.0300 1 x Pointe à tracer Ø 4 mm



118.0073 1 x Ciseau à câbles




550.1000 1 x Aimant magnétique télescopique capacité 2 kg



115.0051 1 x Cisaille tôle



907.2195 1 x Cutter



115.2001 1 x Pince multiprise 10"



140.3005 1 x Lime triangulaire




115.1012 1 x Pince coupante diagonale



156.0406 1 x Pointeau Ø 6 mm



904.0990 1 x Tournevis testeur 220 V - 250 V



204.4400 1 x Niveau

911.0735N-99 Coffret de remplacement vide

Poids du coffret complet : 19,90 Kg

Coffret de douilles équipé F6<sup>®</sup> - ERGOTORQUE<sup>®</sup>




Coffret métallique  
3 tiroirs sur roulement à billes  
Vérouillable à l'aide d'une clé  
100 pièces




Détail du coffret de douilles équipé F6® - ERGOTORQUE®

911.0100



**911.1400** 1 x Cliquet 45 dents avec système d'éjection des douilles - L. 140 mm



**911.1434** 1 x Poignée emmanchée



**911.1450** 1 x Cardan



**911.1425** 1 x Poignée coulissante T - L. 115 mm



**12 x Douilles :**

911.1404 Ø 4 911.14045 Ø 4,5 911.1405 Ø 5 911.14055 Ø 5,5 911.1406 Ø 6 911.1407 Ø 7  
911.1408 Ø 8 911.1409 Ø 9 911.1410 Ø 10 911.1411 Ø 11 911.1412 Ø 12 911.1413 Ø 13



**2 x Rallonges :**

911.1423 50 mm  
911.1424 100 mm



**911.4337** 1 x Douille porte-embouts □ 1/4" - ⬡ 6,35 mm

**911.2060** 32 x Embouts de vissage dans une boîte composite :



TORX® percé : 911.2382 T10 911.2288 T20 911.2300 T40 (2 de chaque)



TORX® percé : 911.2285 T15 911.2291 T25 911.2297 T30 (3 de chaque)



Fente : 911.2243 Ø 5,5 911.2249 Ø 6,5 911.2252 Ø 8



PHILLIPS® : 911.2201 PH1 911.2204 PH2 911.2207 PH3



POZIDRIV® : 911.2219 PZ1 911.2222 PZ2 911.2225 PZ3 (2 de chaque)



6 pans mâle : 911.2258 Ø 4 911.2261 Ø 5 911.2264 Ø 6



**515.1104** 1 x Porte-embouts magnétique à verrouillage




**911.1452** 1 x Adaptateur □ 1/4" - ⬡ 6,35 mm



**151.3210** Jeu de clés mâles 6 pans :

151.20215 Ø 1,5 151.2022 Ø 2 151.20225 Ø 2,5 151.2023 Ø 3 151.2024 Ø 4 151.2025 Ø 5  
151.2026 Ø 6 151.2028 Ø 8 151.2030 Ø 10



**911.1200** 1 x Cliquet 45 dents avec système d'éjection des douilles - L. 250 mm



**911.1202** 1 x Rallonge 125 mm



**911.1250** 1 x Cardan



**911.1203** 1 x Poignée coulissante T - L. 250 mm



**911.1207** 1 x Augmentateur □ 3/8" - □ 1/2"



**12 x Douilles :**

911.1214 Ø 14 911.1215 Ø 15 911.1216 Ø 16 911.1217 Ø 17 911.1218 Ø 18 911.1219 Ø 19  
911.1220 Ø 20 911.1222 Ø 22 911.1224 Ø 24 911.1227 Ø 27 911.1230 Ø 30 911.1232 Ø 32



**12 x Clés mixtes :**

517.0006 Ø 6 517.0007 Ø 7 517.0008 Ø 8 917.0009 Ø 9 517.0010 Ø 10 517.0011 Ø 11  
517.0012 Ø 12 517.0013 Ø 13 517.0014 Ø 14 517.0017 Ø 17 517.0019 Ø 19 517.0022 Ø 22



**Tournevis ERGOTORQUEplus® :**


PHILLIPS® : 159.1020 1x75 159.1022 2x100

Fente : 159.1004 4x100 159.1007 5,5x150 159.1009 6,5x150 911.1144 8x50

POZIDRIV® : 159.1040 1x75 159.1041 2x100



**115.1021** 1 x Pince universelle - L. 180 mm



**115.2001** 1 x Pince multiprise gainée à branches entrecroisées 10" - L. 250 mm



**115.1012** 1 x Pince coupante diagonale - L. 165 mm



**115.1024** 1 x Pince à bec demi-rond - L. 210 mm

891.0003 Coffret de remplacement vide



# K8

> Coffret 1/4" ULTIMATEplus®



**KS TOOLS**

la performance clé en main

L'EXCELLENCE  
**QUALITE**



959.0642





Douilles et accessoires ULTIMATEplus® □ 1/4"	1 - 46
Coffret de douilles et embouts ULTIMATEplus® □ 1/4"	1 - 48
Cliquets METAL TEN® □ 1/4" - 3/8" - 1/2"	1 - 49
Coffret de tournevis METAL TEN® □ 1/4"	1 - 50

## Pictogrammes :



Chrome Vanadium



Poignée ergonomique  
bi-composante



Système d'éjection des douilles



Acier S2



Cliquet réversible



Coffrets, étuis, trousse



Conforme à la norme  
DIN



72 dents, angle de reprise 5°



Système FlankTraction™  
Agit sur les pans

**Cliquet ULTIMATEplus® 72 dents - □ 1/4"**



1/4"

959.1400

mm

Cliquet réversible 1/4" 140 1/4"  
 Système d'éjection des douilles  
 Tête oblongue extra-plate et compacte

**Poignée revolver ULTIMATEplus®**



Système de cliquet réversible gauche - fixe - droite



1/4"

mm

159.9051

150



**Rallonge ULTIMATEplus® à verrouillage**



1/4"

mm

959.1455

100

**Cardan ULTIMATEplus®**



1/4"

959.1450




Douilles ULTIMATEplus® □ 1/4"



959.1404	4,0	959.1409	9,0
959.14045	4,5	959.1410	10,0
959.1405	5,0	959.1411	11,0
959.14055	5,5	959.1412	12,0
959.1406	6,0	959.1413	13,0
959.1407	7,0	959.1414	14,0
959.1408	8,0		

Douilles tournevis ULTIMATEplus® □ 1/4" TORX®



959.1437	T10
959.1438	T15
959.1439	T20
959.1440	T25
959.1441	T27
959.1442	T30
959.1443	T40

Douilles tournevis ULTIMATEplus® □ 1/4" fente



959.1444	4,0
959.14455	5,5
959.14465	6,5

Douilles tournevis ULTIMATEplus® □ 1/4" 6 pans



959.1415	3
959.1416	4
959.1417	5
959.1418	6
959.1420	8

Douilles tournevis ULTIMATEplus® □ 1/4" PHILLIPS®



959.1421	PH1
959.1422	PH2
959.1423	PH3

Douilles tournevis ULTIMATEplus® □ 1/4" POZIDRIV®



959.1401	PZ1
959.1402	PZ2
959.1403	PZ3

## Coffret de tournevis à cliquet et douilles - embouts □ 1/4" ULTIMATEplus®

42 pièces



## Présentoir de coffrets ULTIMATEplus®


6 pièces



959.0642D

1/4"

959.0642



959.1400 1 x Cliquet 45 dents avec système d'éjection des douilles - L. 140 mm

159.2051 1 x Tournevis Cliquet



3 x Rallonges :

911.1423 50 mm

959.1455 100 mm (à verrouillage)

959.1424 100 mm



959.1450 1 x Cardan universel



911.1452 1 x Adaptateur □ 1/4" ⌀ 6,35 mm



911.4237 1 x Douille porte-embouts



13 x Douilles :

959.1404 Ø 4    959.14045 Ø 4,5    959.1405 Ø 5    959.14055 Ø 5,5    959.1406 Ø 6

959.1407 Ø 7    959.1408 Ø 8    959.1409 Ø 9    959.1410 Ø 10    959.1411 Ø 11

959.1412 Ø 12    959.1413 Ø 13    959.1414 Ø 14

21 x Embouts :



6 pans mâle : 959.1415 Ø 3    959.1416 Ø 4    959.1417 Ø 5    959.1418 Ø 6

959.1420 Ø 8



Fente : 911.1418 Ø 4    911.1419 Ø 5,5    911.1420 Ø 7



PHILLIPS® : 959.1421 PH1    959.1433 PH2    959.1423 PH3



POZIDRIV® : 959.1401 PZ1    959.1402 PZ2    959.1403 PZ3



TORX® : 959.1437 T10    959.1438 T15    959.1439 T20    959.1440 T25

911.1441 T27    911.1442 T30    911.1443 T40

959.0642-99 Coffret de remplacement vide

Cliquet METAL TEN® 72 dents □ 1/4"



Kit de réparation

919.1400 □ 1/4" □ 20 mm

Cliquet	1/4	125
Tête extrêmement fine		20 mm
Poids		85 g
Système d'éjection des douilles		
Poignée antidérapante et ergonomique		



919.1495

Cliquet METAL TEN® 72 dents □ 3/8"



Kit de réparation

919.3800 □ 3/8" □ 26 mm

Cliquet	3/8	200
Tête extrêmement fine		26 mm
Poids		260 g
Système d'éjection des douilles		
Poignée antidérapante et ergonomique		



919.3895

Cliquet METAL TEN® 72 dents □ 1/2"



Kit de réparation

919.1200 □ 1/2" □ 30 mm

Cliquet	1/2	240
Tête extrêmement fine		30 mm
Poids		470 g
Système d'éjection des douilles		
Poignée antidérapante et ergonomique		



919.1295




## Coffret de tournevis METAL TEN®


75 pièces



DIN+ ISO+



918.0675



- 919.1400** 1 x Cliquet METAL TEN® - L. 125 mm  
**159.2061** 1 x Tournevis tom pouce à cliquet 72 dents  
**503.4691** 1 x Mini clé à cliquet porte-embouts de vissage  
**514.1102** 1 x Porte-embouts de vissage magnétique pour embouts - L. 4 mm  
**918.1421** 1 x Douille porte-embouts □ 1/4" - 1/4"  
**914.1451** 1 x Poignée coulissante  
**919.1404** 1 x Rallonge à verrouillage 150 mm

**3 x Clés mixtes à cliquet réversible :**  
**503.4608** 8 mm **503.4610** 10 mm **503.4613** 13 mm



**13 x Douilles :**  
**918.1404** Ø 4 **918.14045** Ø 4,5 **918.1405** Ø 5 **918.14055** Ø 5,5 **918.1406** Ø 6  
**918.1407** Ø 7 **918.1408** Ø 8 **918.1409** Ø 9 **918.1410** Ø 10 **918.1411** Ø 11  
**918.1412** Ø 12 **918.1413** Ø 13 **918.1414** Ø 14



**29 x Embouts □ 1/4" :**  
 6 pans mâle : - Ø 3 **918.2258** Ø 4 **918.2261** Ø 5 **918.2264** Ø 6  
 - Ø 7 - Ø 8  
 Fente : **918.2240** Ø 4 **918.2243** Ø 5,5 **918.2249** Ø 7  
 PHILLIPS® : **918.2201** PH1 **918.2204** PH2 **918.2207** PH3  
 POZIDRIV® : **918.2219** PZ1 **918.2222** PZ2 **918.2225** PZ3  
 TORX® : **918.2312** T10 **918.2315** T15 **918.2318** T20 **918.2321** T25  
**918.2324** T27 **918.2327** T30 **918.2330** T40  
 TORX® percé : **918.2282** T10 **918.2285** T15 **918.2288** T20 **918.2291** T25  
**918.2294** T27 **918.2297** T30 **918.2300** T40



**918.1452** Adaptateur pour visseuse □ 1/4" **6,35 mm**

918.0675-99 Coffret de remplacement vide



Douilles & Accessoires □ 1/4"	1 - 53
Coffrets de douilles 6 pans □ 1/4"	1 - 59
Douilles & Accessoires □ 3/8 "	1 - 63
Coffrets de douilles 6 pans □ 3/8"	1 - 68
Douilles & Accessoires □ 1/2"	1 - 78
Jeux de rallonges □ 1/4" - □ 3/8" - □ 1/2"	1 - 80
Coffrets de douilles □ 1/2"	1 - 84
Douilles & Accessoires □ 3/4 "	1 - 91
Douilles & Accessoires □ 1 "	1 - 95
Coffrets de douilles □ 1"	1 - 97
Coffrets □ 1/4" - □ 3/8" - □ 1/2"	1 - 98

**Finition polie chromée**

**Pictogrammes :**



Chrome Vanadium



Embout articulé



Acier S2



Rallonge flexible



Acier HRC



Entraînement 6 pans



Conforme à la norme DIN



Système à verrouillage



Surface polie



Coffrets, étuis, trousse



Système FlankTraction™ Agit sur les pans



# K8

> Coffret de douilles et cliquets **CHROMEplus®**



la performance clé en main

# L'EXCELLENCE QUALITÉ



918.0699



Mini-cliquet 72 dents □ 1/4" CHROMEplus®



918.1510	mm
Mini Cliquet réversible	110
Système d'éjection des douilles	
Tête oblongue extra-plate et compacte	

Kit de réparation




911.1599

Cliquet 45 dents □ 1/4" CHROMEplus®



918.1400	mm
Cliquet réversible	140
Système d'éjection des douilles	
Tête oblongue extra-plate et compacte	

Kit de réparation



911.1499

Cliquet 72 dents □ 1/4" CHROMEplus®



918.1490	mm
Cliquet réversible	145
Système d'éjection des douilles	
Tête oblongue extra-plate et compacte	

Kit de réparation



914.1497

Cliquet articulé 72 dents □ 1/4" CHROMEplus®



Kit de réparation



918.1493

mm

Cliquet réversible 140  
 Système d'éjection des douilles  
 Tête oblongue extra-plate et compacte  
 Tête inclinable à 180°

914.1497

Poignée emmanchée □ 1/4" CHROMEplus®




918.1434

1/4"

mm

150

Poignée coulissante T □ 1/4" CHROMEplus®



918.1451

1/4"

mm

110

Rallonges □ 1/4" CHROMEplus®



	↳ mm ↲
918.1452	50
918.1453	75
918.1455	100
918.1454	150

Rallonges articulées □ 1/4" CHROMEplus®



	↳ mm ↲
918.1403	50
918.1401	100
918.1402	150
918.1458	250

Jeu de 3 rallonges articulées CHROMEplus®

3 pièces



	↳ mm ↲
918.0143	
1 x 918.1401	Rallonge articulée 50
1 x 918.1403	Rallonge articulée 100
1 x 918.1458	Rallonge articulée 250

Rallonges à verrouillage □ 1/4" CHROMEplus®



Jeu de 3 rallonges à verrouillage CHROMEplus®

3 pièces



	↳ mm ↲		↳ mm ↲
919.1402	100	919.0143	3 x Rallonges 1/4" 100 - 150 - 250
919.1404	150		
919.1406	250		



Douilles 6 pans □ 1/4" CHROMEplus®



918.1404	○	4,0	7,0	25
918.14045	○	4,5	7,5	25
918.1405	○	5,0	7,8	25
918.14055	○	5,5	8,6	25
918.1406	○	6,0	9,5	25
918.1407	○	7,0	10,5	25
918.1408	○	8,0	11,5	25
918.1409	○	9,0	14,0	25
918.1410	○	10,0	14,0	25
918.1411	○	11,0	16,0	25
918.1412	○	12,0	17,0	25
918.1413	○	13,0	18,0	25
918.1414	○	14,0	20,0	25

Douilles longues 6 pans □ 1/4" CHROMEplus®



918.1424	○	4,0	7,0	50
918.14245	○	4,5	7,5	50
918.1425	○	5,0	8,0	50
918.14255	○	5,5	8,0	50
918.1426	○	6,0	8,5	50
918.1427	○	7,0	10,6	50
918.1428	○	8,0	11,5	50
918.1429	○	9,0	14,0	50
918.1430	○	10,0	14,0	50
918.1431	○	11,0	16,0	50
918.1432	○	12,0	17,0	50
918.1433	○	13,0	18,0	50
918.1435	○	14,0	20,0	50

Douilles 6 pans □ 1/4" CHROMEplus®



cotes en pouce



918.1511	○	5/32"	7,0	25
918.1512	○	3/16"	7,8	25
918.1513	○	7/32"	8,6	25
918.1514	○	1/4"	9,5	25
918.1515	○	9/32"	10,5	25
918.1516	○	5/16"	11,5	25
918.1517	○	11/32"	14,0	25
918.1518	○	3/8"	14,0	25
918.1519	○	7/16"	16,0	25
918.1520	○	1/2"	18,0	25

Douilles longues 6 pans □ 1/4" CHROMEplus®



cotes en pouce



918.1521	○	5/32"	7,0	50
918.1522	○	3/16"	8,0	50
918.1523	○	7/32"	8,6	50
918.1524	○	1/4"	9,5	50
918.1525	○	9/32"	10,6	50
918.1526	○	5/16"	11,5	50
918.1527	○	11/32"	14,0	50
918.1528	○	3/8"	14,0	50
918.1529	○	7/16"	16,0	50
918.1530	○	1/2"	18,0	50

Cardan universel □ 1/4" CHROMEplus®

CrV DIN 3123 ISO 3316 SPP



918.1450 38

Douilles porte-embouts CHROMEplus®

CrV SPP




(A) (B)



918.1421 (A) Porte-embouts sans anneau 1/4" x 1/4" 25  
918.1422 (B) Porte-embouts avec anneau 1/4" x 1/4" 25

Douilles tournevis □ 1/4" Fente CHROMEplus® L. 37 mm


CrV S2 SPP



918.1487	●	4,0
918.1488	●	5,5
918.1489	●	6,5
918.1491	●	7,0

Douilles tournevis □ 1/4" XZN® CHROMEplus® L. 37 mm


CrV S2 SPP



918.1441	○	M4
918.1442	○	M5
918.1443	○	M6
918.1444	○	M7
918.1445	○	M8
918.1446	○	M10

Douilles tournevis □ 1/4" PHILLIPS® CHROMEplus® L. 37 mm


CrV S2 SPP



918.1468	⊕	PH1
918.1469	⊕	PH2
918.1436	⊕	PH3


Douilles tournevis □ 1/4" POZIDRIV® CHROMEplus® L. 37 mm

CrV S2 SPP




918.1477	⊕	PZ1
918.1478	⊕	PZ2
918.1437	⊕	PZ3

**Douilles tournevis 6 pans □ 1/4"**  
**CHROMEplus® L. 37 mm**



		$\overset{\cdot}{\underset{\cdot}{\text{mm}}}\varnothing$
918.1461	⬠	3
918.1462	⬠	4
918.1463	⬠	5
918.1464	⬠	6
918.1465	⬠	7
918.1466	⬠	8

**Douilles tournevis 6 pans □ 1/4"**  
**CHROMEplus® L. 37 mm**



cotes en pouce

		$\overset{\cdot}{\underset{\cdot}{\text{in}}}\varnothing$
918.1531	⬠	1/8"
918.1532	⬠	5/32"
918.1533	⬠	3/16"
918.1534	⬠	7/32"
918.1535	⬠	1/4"

**Douilles tournevis 6 pans □ 1/4" TORX®**  
**CHROMEplus® L. 37 mm**



		$\overset{\cdot}{\underset{\cdot}{\text{mm}}}\varnothing$
918.1479	⬠	T10
918.1480	⬠	T15
918.1481	⬠	T20
918.1482	⬠	T25
918.1483	⬠	T27
918.1484	⬠	T30
918.1485	⬠	T40

**Douilles tournevis 6 pans □ 1/4" TORX®**  
**percé CHROMEplus® L. 37 mm**



		$\overset{\cdot}{\underset{\cdot}{\text{mm}}}\varnothing$
918.1467	⬠	T8
918.1470	⬠	T10
918.1471	⬠	T15
917.1472	⬠	T20
918.1473	⬠	T25
918.1474	⬠	T27
918.1475	⬠	T30
918.1476	⬠	T40




Coffret de douilles longues 6 pans □ 1/4" CHROMEplus®

13 pièces



918.0613



918.1493 1 x Cliquet articulé 72 dents avec système d'éjection des douilles - L. 140 mm



11 x Douilles longues :

918.1424 Ø 4 918.1425 Ø 5 914.14255 Ø 5,5 914.1426 Ø 6 914.1427 Ø 7 918.1428 Ø 8  
918.1429 Ø 9 918.1430 Ø 10 918.1431 Ø 11 918.1432 Ø 12 918.1433 Ø 13



918.1455 1 x Rallonge 100 mm

Jeu de douilles 6 pans □ 1/4" CHROMEplus® sur rail

10 pièces



918.0610



10 x Douilles longues 6 pans 1/4"

918.1424 Ø 4 918.1425 Ø 5 914.1426 Ø 6 914.1427 Ø 7 918.1428 Ø 8  
918.1429 Ø 9 918.1430 Ø 10 918.1431 Ø 11 918.1432 Ø 12 918.1433 Ø 13


## Coffret de douilles 6 pans □ 1/4" CHROMEplus®




40 pièces



918.0640



918.1510 1 x Mini cliquet 72 dents avec système d'éjection des douilles – L.110 mm



918.1434 1 x Poignée emmanchée



918.1455 1 x Rallonge 100 mm



918.1450 1 x Cardan universel



918.1421 1 x Douille porte-embouts □ 1/4" - ⬡ 6,35 mm



13 x Douilles 6 pans :

918.1404	Ø 4	918.14045	Ø 4,5	918.1405	Ø 5	918.14055	Ø 5,5	918.1406	Ø 6	918.1407	Ø 7
918.1408	Ø 8	918.1409	Ø 9	918.1410	Ø 10	918.1411	Ø 11	918.1412	Ø 12	918.1413	Ø 13
918.1414	Ø 14										

22 x Embouts de vissage :

6 pans mâle :	911.2255	Ø 3	911.2258	Ø 4	911.2261	Ø 5	911.2264	Ø 6	911.2267	Ø 7
	911.2270	Ø 8								
PHILLIPS® :	911.2201	PH1	911.2204	PH2						
POZIDRIV® :	911.2219	PZ1	911.2222	PZ2						
TORX® :	911.2312	T10	911.2315	T15	911.2318	T20	911.2321	T25	911.2324	T27
	911.2327	T30	911.2330	T40						
XZN® :	911.2341	M4	911.2344	M5	911.2347	M6	911.2350	M8	911.2353	M10

918.0640-99 coffret de remplacement vide


Coffret de douilles 6 pans □ 1/4" CHROMEplus®

39 pièces


1



918.0639



918.1400 1 x Cliquet 45 dents avec système d'éjection des douilles - L. 140 mm



918.1434 1 x Poignée emmanchée



2 x Rallonges articulées :

918.1401 100 mm

918.1402 150 mm



918.1452 1 x Rallonge 50 mm



918.1450 1 x Cardan



911.1452 1 x Adaptateur □ 1/4" - ○ 6,35 mm



13 x Douilles :

918.1404 Ø 4    918.14045 Ø 4,5    918.1405 Ø 5    918.14055 Ø 5,5    918.1406 Ø 6    918.1407 Ø 7

918.1408 Ø 8    918.1409 Ø 9    918.1410 Ø 10    918.1411 Ø 11    918.1412 Ø 12    918.1413 Ø 13

917.1414 Ø 14

19 x Douilles tournevis :

6 pans mâle :    918.1461 Ø 3    918.1462 Ø 4    918.1463 Ø 5    918.1464 Ø 6    918.1466 Ø 8

Fente :    918.1487 Ø 4    918.1488 Ø 5,5    918.1489 Ø 6,5

PHILLIPS® :    918.1468 PH1    918.1469 PH2

POZIDRIV® :    918.1477 PZ1    918.1478 PZ2

TORX® percé :    918.1470 T10    918.1471 T15    918.1472 T20    918.1473 T25    918.1474 T27

918.1475 T30    918.1476 T40

918.0639-99 coffret de remplacement vide

















## Coffret de douilles 6 pans □ 1/4" CHROMEplus®

47 pièces



cotes  
en  
pouce

918.0847

-  **918.1510** 1 x Mini cliquet 72 dents avec système d'éjection des douilles – L.110 mm
-  **918.1451** 1 x Poignée coulissante
-  **918.1452** 1 x Rallonge 50 mm
-  **918.1455** 1 x Rallonge 100 mm
-  **918.1402** 1 x Rallonge articulée 150 mm
-  **918.1434** 1 x Poignée emmanchée
-  **918.1450** 1 x Cardan universel
-  **10 x Douilles :**
- 918.1521** 5/32" **918.1522** 3/16" **918.1523** 7/32" **918.1524** 1/4" **918.1525** 9/32" **918.1526** 5/16"
- 918.1527** 11/32" **918.1528** 3/8" **918.1529** 7/16" **918.1530** 1/2"
-  **10 x Douilles longues :**
- 918.1511** 5/32" **918.1512** 3/16" **918.1513** 7/32" **918.1514** 1/4" **918.1515** 9/32" **918.1516** 5/16"
- 918.1517** 11/32" **918.1518** 3/8" **918.1519** 7/16" **918.1520** 1/2"
-  **3 x Douilles tournevis Fente □ 1/4" :**
- 918.1487** Ø 4,0 **918.1488** Ø 5,5 **918.1491** Ø 7,0
-  **2 x Douilles tournevis PHILLIPS® □ 1/4" :**
- 918.1468** PH1 **918.1469** PH2
-  **5 x Douilles tournevis 6 pans □ 1/4" :**
- 918.1531** 1/8" **918.1532** 5/32" **918.1533** 3/16" **918.1534** 7/32" **918.1535** 1/4"
-  **5 x Douilles tournevis TORX® □ 1/4" :**
- 918.1479** T10 **918.1480** T15 **918.1481** T20 **918.1482** T25 **918.1484** T30 **918.1485** T40
-  **5 x Douilles tournevis XZN® □ 1/4" :**
- 918.1441** M4 **918.1442** M5 **918.1443** M6 **918.1445** M8
- 918.0647-99** coffret de remplacement vide

Mini-cliquet 72 dents □ 3/8" CHROMEplus®

CrV DIN 3122 ISO 3315   72  BC  SPP 



918.3995

120 mm

Mini cliquet réversible 120  
Système d'éjection des douilles  
Tête oblongue extra-plate et compacte

914.3897

Kit de réparation

Présentoir mini-cliquet 72 dents

6 pièces

1



918.3995D

6 x 918.3995 Mini cliquet

Cliquet 72 dents □ 3/8" CHROMEplus®

CrV DIN 3122 ISO 3315   72  BC  SPP 



918.3890

195 mm

Cliquet réversible 195  
Système d'éjection des douilles  
Tête oblongue extra-plate et compacte

Kit de réparation



914.3897

Cliquet 72 dents à tête inclinable 180° □ 3/8" CHROMEplus®

Spécial démontage bougies

CrV DIN 3122 ISO 3315  

72  BC  SPP 



918.3895

270 mm

Cliquet réversible 270  
Système d'éjection des douilles  
Tête oblongue extra-plate et compacte

Kit de réparation



914.3897

1 Poignée coulissante □ 3/8" CHROMEplus®

CrV DIN 3122 ISO 3315 SPP



| mm |

918.3845 160

Rallonges □ 3/8" CHROMEplus®

CrV DIN 3123 ISO 3316

SPP



| mm |

918.3896 75

918.3897 150

918.3898 250

Rallonges articulées □ 3/8" CHROMEplus®

CrV 20° SPP



| mm |

918.3935 45

918.3801 75

918.3802 150

918.3958 225

918.3803 250

Jeu de rallonges articulées □ 3/8"

3 pièces



918.0383 | mm |

1 x 918.3801 75

1 x 918.3802 150

1 x 918.3803 250

Rallonges à verrouillage □ 3/8" CHROMEplus®

CrV DIN 3123 ISO 3316 SPP



| mm |

919.3801 75

919.3804 150

919.3806 250

Jeu de rallonges à verrouillage □ 3/8"

3 pièces



919.0383 | mm |

75 - 150 - 250



Douilles □ 3/8" CHROMEplus®



	$\frac{1}{2}$ mm Ø	mm $\frac{1}{2}$	mm $\frac{1}{2}$
918.3936	6,0	10,0	27
918.3937	7,0	10,5	27
918.3808	8,0	12,2	27
918.3809	9,0	13,5	27
918.3810	10,0	14,7	27
918.3811	11,0	16,0	27
918.3812	12,0	16,8	30
918.3813	13,0	18,0	30
918.3814	14,0	20,0	30
918.3815	15,0	22,0	30
918.3816	16,0	22,0	30
918.3817	17,0	24,0	30
918.3818	18,0	24,0	30
918.3819	19,0	26,0	30
918.3820	20,0	26,0	30
918.3821	21,0	28,0	32
918.3822	22,0	30,0	32
918.3824	24,0	32,0	32

Douilles longues □ 3/8" CHROMEplus®



	$\frac{1}{2}$ mm Ø	mm $\frac{1}{2}$	mm $\frac{1}{2}$
918.3828	8,0	12,0	63
918.3829	9,0	13,0	63
918.3830	10,0	14,5	63
918.3831	11,0	16,0	63
918.3832	12,0	16,8	63
918.3833	13,0	19,0	63
918.3834	14,0	20,0	63
918.3835	15,0	21,0	63
918.3836	16,0	22,0	63
918.3837	17,0	24,0	63
918.3838	18,0	24,0	63
918.3839	19,0	26,0	63
918.3840	20,0	28,0	63
918.3841	21,0	28,0	63
918.3842	22,0	30,0	63

Douilles □ 3/8" CHROMEplus®



	$\frac{1}{2}$ mm Ø	mm $\frac{1}{2}$	mm $\frac{1}{2}$
918.3901	1/4"	17,0	25
918.3902	5/16"	12,2	27
918.3903	3/8"	14,7	27
918.3904	7/16"	16,0	27
918.3905	1/2"	18,0	30
918.3906	9/16"	20,0	30
918.3907	5/8"	22,0	30
918.3908	11/16"	24,0	30
918.3909	3/4"	26,0	30
918.3910	13/16"	28,0	30
918.3911	7/8"	30,0	32

Douilles longues □ 3/8" CHROMEplus®




	$\frac{1}{2}$ mm Ø	mm $\frac{1}{2}$	mm $\frac{1}{2}$
918.3923	3/8"	14,5	63
918.3924	7/16"	16,0	63
918.3925	1/2"	19,0	63
918.3926	9/16"	20,0	63
918.3927	5/8"	22,0	63
918.3928	11/16"	24,0	63
918.3929	3/4"	26,0	63

**Douilles à bougies □ 3/8''**  
**CHROMEplus® L. 63 mm**



	mm Ø	
918.3990	14	12 pans
918.3804	16	6 pans
918.3805	18	6 pans
918.3806	21	6 pans
918.3991	13/16''	6 pans
918.3992	5/8''	6 pans

**Cardan universel □ 3/8'' CHROMEplus®**



	mm
918.3850	55

**Douilles porte-embouts □ 3/8'' ◆ 6,35 mm**



	mm
918.3996	Fixation par bille 29
918.3989	Fixation par clip 29

**Douilles tournevis □ 3/8'' PHILLIPS® L. 50 mm**



	mm Ø	
918.3868	PH1	
918.3869	PH2	
918.3891	PH3	

**Douilles tournevis □ 3/8'' POZIDRIV® L. 50 mm**



	mm Ø	
918.3877	PZ1	
918.3878	PZ2	
918.3892	PZ3	

**Douilles tournevis □ 3/8'' Fente L. 50 mm**



	mm Ø	
918.3851	4,0	
918.3852	5,0	
918.3853	5,5	
918.3854	6,5	
918.3855	8,0	

**Douilles tournevis □ 3/8'' XZN® L. 50 mm**



	mm Ø	
918.3856	M4	
918.3857	M5	
918.3858	M6	
918.3859	M8	
918.3860	M10	

Douilles tournevis □ 3/8" 6 pans L. 50 mm



		mm Ø
918.3861	⊛	3,0
918.3862	⊛	4,0
918.3863	⊛	5,0
918.3864	⊛	6,0
918.3865	⊛	7,0
918.3866	⊛	8,0
918.3867	⊛	10,0

Douilles tournevis □ 3/8" 6 pans L. 50 mm



cotes en pouce

		inch Ø
918.3962	○	5/32"
918.3963	○	3/16"
918.3964	○	1/4"
918.3965	○	5/16"
918.3966	○	3/8"
918.3967	○	1/8"
918.3968	○	7/32"

Douilles tournevis □ 3/8" TORX® L.50 mm



		mm Ø	mm Ø		
918.3879	⊛	T10	918.3885	⊛	T40
918.3880	⊛	T15	918.3886	⊛	T45
918.3881	⊛	T20	918.3887	⊛	T50
918.3882	⊛	T25	918.3888	⊛	T55
918.3883	⊛	T27	918.3889	⊛	T60
918.3884	⊛	T30			

Douilles tournevis □ 3/8" 6 pans sphériques L. 50 mm



		mm Ø	mm Ø		
918.3870	⊛	3,0	918.3874	⊛	7,0
918.3871	⊛	4,0	918.3875	⊛	8,0
918.3872	⊛	5,0	918.3876	⊛	10,0
918.3873	⊛	6,0			

Douilles tournevis □ 3/8" TORX® percé L. 50 mm



		mm Ø	mm Ø		
918.3940	⊛	T10	918.3946	⊛	T40
918.3941	⊛	T15	918.3947	⊛	T45
918.3942	⊛	T20	918.3948	⊛	T50
918.3943	⊛	T25	918.3949	⊛	T55
918.3944	⊛	T27	918.3950	⊛	T60
918.3945	⊛	T30			

Bague coulissante CHROMEplus®



	inch Ø
918.3807	Réducteur 1/2" x 3/8"
918.1449	Adaptateur 1/4" x 3/8"



## Jeu de douilles □ 3/8" CHROMEplus® sur rail

11 pièces



918.0611



11 x Douilles longues :


918.3828 Ø 8   918.3830 Ø 10   918.3831 Ø 11   918.3832 Ø 12   918.3833 Ø 13   918.3834 Ø 14  
 918.3835 Ø 15   918.3836 Ø 16   918.3837 Ø 17   918.3838 Ø 18   918.3839 Ø 19

## Coffret de douilles 6 pans spécial bougies □ 3/8" CHROMEplus®

7 pièces



918.0607



918.3895 1 x Cliquet 72 dents à tête inclinable avec système d'éjection des douilles - L. 270 mm



918.3847 1 x Rallonge à verrouillage L. 150 mm



918.3802 1 x Rallonge articulée L. 150 mm



4 x Douilles à bougies :

918.3990 16 mm

918.3804 18 mm

918.3805 21 mm

918.3806 14 mm


Coffret de douilles □ 3/8" CHROMEplus®

27 pièces

1



918.0627



918.3890 1 x Cliquet 72 dents avec système d'éjection des douilles - L. 200 mm



2 x Rallonges articulées :

- 918.3801 75 mm
- 918.3802 150 mm



918.3850 1 x Cardan



13 x Douilles :

- |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |
|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|
| 918.3808 | Ø 8  | 918.3810 | Ø 10 | 918.3811 | Ø 11 | 918.3812 | Ø 12 | 918.3813 | Ø 13 | 918.3814 | Ø 14 |
| 918.3815 | Ø 15 | 918.3816 | Ø 16 | 918.3817 | Ø 17 | 918.3818 | Ø 18 | 918.3819 | Ø 19 | 918.3822 | Ø 22 |
| 918.3824 | Ø 24 |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |




10 x Douilles longues :

- |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |
|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|
| 918.3830 | Ø 10 | 918.3831 | Ø 11 | 918.3832 | Ø 12 | 918.3833 | Ø 13 | 918.3834 | Ø 14 | 918.3835 | Ø 15 |
| 918.3836 | Ø 16 | 918.3837 | Ø 17 | 918.3838 | Ø 18 | 918.3839 | Ø 19 |          |      |          |      |


918.0627-99 Coffret de remplacement vide

## Coffret de douilles □ 3/8" CHROMEplus®

47 pièces



918.0647

**918.3890** 1 x Cliquet 72 dents avec système d'éjection des douilles – L. 200 mm**2 x Rallonges articulées :**

918.3801 75 mm

918.3802 150 mm

**2 x Douilles à bougies :**

918.3804 16 mm

918.3806 21 mm

**911.3850** 1 x Cardan**16 x Douilles :**

918.3808 Ø 8 918.3809 Ø 9 918.3810 Ø 10 918.3811 Ø 11 918.3812 Ø 12 918.3813 Ø 13

918.3814 Ø 14 918.3815 Ø 15 918.3816 Ø 16 918.3817 Ø 17 918.3818 Ø 18 918.3819 Ø 19

918.3820 Ø 20 918.3821 Ø 21 918.3822 Ø 22 918.3824 Ø 24

**25 x Douilles tournevis :**

6 pans mâle : 918.3863 Ø 5 918.3864 Ø 6 918.3865 Ø 7 918.3866 Ø 8 918.3867 Ø 10



Fente : 918.3853 Ø 5,5 918.3854 Ø 6,5 918.3855 Ø 8



PHILLIPS® : 918.3868 PH1 918.3869 PH2



POZIDRIV® : 918.3877 PZ1 918.3878 PZ2



TORX® : 918.3879 T10 918.3880 T15 918.3881 T20 918.3882 T25 918.3883 T27



918.3884 T30 918.3885 T40 918.3886 T45



XZN® : 918.3856 M4 918.3857 M5 918.3858 M6 918.3859 M8 918.3860 M10

911.0647-99 Coffret de remplacement vide



Coffret de douilles □ 3/8" CHROMEplus® en pouce


46 pièces

1



cotes en pouce

918.0846



918.3890 1 x Cliquet 72 dents avec système d'éjection des douilles L. 195 mm



2 x Rallonges articulées :

918.3801 75 mm

918.3802 150 mm



918.3845 1 x Poignée coulissante L. 160 mm



918.3850 1 x Cardan



11 x Douilles :

918.3901 1/4" 918.3902 5/16" 918.3903 3/8" 918.3904 7/16" 918.3905 1/2" 918.3906 9/16"

918.3907 5/8" 918.3908 11/16" 918.3909 3/4" 918.3910 13/16" 918.3911 7/8"



6 x Douilles longues :

918.3923 3/8" 918.3924 7/16" 918.3925 1/2" 918.3926 9/16" 918.3928 11/16" 918.3929 3/4"



2 x Douilles longues à bougie :

918.3991 5/8"

918.3992 13/16"

22 x Douilles tournevis :



6 pans mâle pouce : 918.3967 1/8" 918.3962 5/32" 918.3963 3/16" 918.3968 7/32"

918.3964 1/4" 918.3965 5/16" 918.3966 3/8"



TORX® : 918.3879 T10 918.3880 T15 918.3881 T20 918.3882 T25 918.3883 T27 918.3884 T30

918.3885 T40 918.3886 T45 918.3887 T50 918.3888 T55



XZN® : 918.3856 M4 918.3857 M5 918.3858 M6 918.3859 M8 918.3860 M10

911.0626-99 Coffret de remplacement vide


## Coffret de douilles □ 3/8" CHROMEplus® en pouce

46 pièces



cotes  
en  
pouce

918.0908



**918.3890** 1 x Cliquet 72 dents avec système d'éjection des douilles L. 195 mm



**2 x Rallonges articulées :**

918.3801 75 mm

918.3802 150 mm



**918.3845** 1 x Poignée coulissante L. 160 mm



**918.3850** 1 x Cardan



**11 x Douilles :**

918.3901 1/4" 918.3902 5/16" 918.3903 3/8" 918.3904 7/16" 918.3905 1/2" 918.3906 9/16"

918.3907 5/8" 918.3908 11/16" 918.3909 3/4" 918.3910 13/16" 918.3911 7/8"



**6 x Douilles longues :**

918.3923 3/8" 918.3924 7/16" 918.3925 1/2" 918.3926 9/16" 918.3928 11/16" 918.3929 3/4"



**2 x Douilles longues à bougie :**

918.3991 5/8"

918.3992 13/16"

**22 x Douilles tournevis :**



6 pans mâle pouce : 918.3967 1/8" 918.3962 5/32" 918.3963 3/16" 918.3968 7/32"

918.3964 1/4" 918.3965 5/16" 918.3966 3/8"



TORX® : 918.3879 T10 918.3880 T15 918.3881 T20 918.3882 T25 918.3883 T27 918.3884 T30

918.3885 T40 918.3886 T45 918.3887 T50 918.3888 T55



XZN® : 918.3856 M4 918.3857 M5 918.3858 M6 918.3859 M8 918.3860 M10

911.0626-99 Coffret de remplacement vide


Coffret de douilles □ 3/8" CHROMEplus®

61 pièces

1



918.0661



**918.3890** 1 x cliquet 72 dents avec système d'éjection des douilles - L. 200 mm



**918.3896** 1 x Rallonge 75 mm



**2 x Douilles à bougies :**

918.3804 Ø 16

918.3806 Ø 21



**918.3850** 1 x Cardan



**918.3826** 1 x Carré coulissant



**18 x Douilles :**

918.3806	Ø 6	918.3807	Ø 7	918.3808	Ø 8	918.3809	Ø 9	918.3810	Ø 10	918.3811	Ø 11
918.3812	Ø 12	918.3813	Ø 13	918.3814	Ø 14	918.3815	Ø 15	918.3816	Ø 16	918.3817	Ø 17
918.3818	Ø 18	918.3819	Ø 19	918.3820	Ø 20	918.3821	Ø 21	918.3822	Ø 22	918.3824	Ø 24



**10 x Douilles longues :**

918.3828	Ø 8	918.3829	Ø 9	918.3830	Ø 10	918.3831	Ø 11	918.3832	Ø 12	918.3833	Ø 13
918.3834	Ø 14	918.3835	Ø 15	918.3837	Ø 17	918.3839	Ø 19				



**26 x Douilles tournevis :**

6 pans mâle	918.3861	Ø 3	918.3862	Ø 4	918.3863	Ø 5	918.3864	Ø 6	918.3865	Ø 7
	918.3866	Ø 8	918.3887	Ø 10						



Fente : 918.3853 Ø 5,5 918.3854 Ø 7 918.3855 Ø 8



PHILLIPS® : 918.3868 PH1 918.3869 PH2 918.3891 PH3



POZIDRIV® : 918.3877 PZ1 918.3878 PZ2 918.3892 PZ3



TORX® :	918.3879	T10	918.3880	T15	918.3881	T20	918.3882	T25	918.3883	T27
	918.3884	T30	918.3885	T40	918.3886	T45	918.3887	T50	918.3888	T55

918.0661-99 Coffret de remplacement vide



Coffret de douilles □ 1/4" - 3/8" métriques et en pouce CHROMEplus®

99 pièces




pouces & métriques




## Détail du coffret

1

918.0699



**918.1510** 1 x Cliquet 72 dents avec système d'éjection des douilles – L. 110 mm



**918.1434** 1 x Poignée emmanchée



**918.1455** 1 x Rallonge 100 mm




**12 x Douilles métriques :**

918.1404 Ø 4 918.14045 Ø 4,5 918.1405 Ø 5 918.14055 Ø 5,5 918.1406 Ø 6 918.1407 Ø 7  
918.1408 Ø 8 918.1409 Ø 9 918.1410 Ø 10 918.1411 Ø 11 918.1412 Ø 12 918.1413 Ø 13



**10 x Douilles en pouce :**

918.1511 Ø 5/32" 918.1512 Ø 3/16" 918.1513 Ø 7/32" 918.1513 Ø 1/4" 918.1514 9/32" 918.1515 Ø 5/16"  
918.1517 Ø 11/32" 918.1518 Ø 3/8" 918.1519 Ø 7/16" 918.1520 Ø 1/2"



**918.3890** 1 x Cliquet 72 dents avec système d'éjection des douilles – L. 200 mm



**918.3896** 1 x Rallonge 75 mm

**918.3897** 1 x Rallonge 150 mm



**918.3850** 1 x Cardan



**16 x Douilles métriques :**

918.3808 Ø 8 918.3809 Ø 9 918.3810 Ø 10 918.3811 Ø 11 918.3812 Ø 12 918.3813 Ø 13  
918.3814 Ø 14 918.3815 Ø 15 918.3816 Ø 16 918.3817 Ø 17 918.3818 Ø 18 918.3819 Ø 19  
918.3820 Ø 20 918.3821 Ø 21 918.3822 Ø 22 918.3824 Ø 24



**5 x Douilles longues métriques :**

918.3830 Ø 10 918.3832 Ø 12 918.3833 Ø 13 918.3837 Ø 17 918.3839 Ø 19



**11 x Douilles en pouce :**

918.3901 Ø 1/4" 918.3902 Ø 5/16" 918.3903 Ø 3/8" 918.3904 Ø 7/16" 918.3905 Ø 1/2" 918.3906 Ø 9/16"  
918.3907 Ø 5/8" 918.3908 Ø 11/16" 918.3909 Ø 3/4" 918.3910 Ø 13/16" 918.3911 Ø 7/8"



**5 x Douilles longues en pouce :**

918.3923 Ø 3/8" 918.3924 Ø 5/16" 918.3925 Ø 1/24" 918.3926 Ø 9/16" 918.3927 5/8"



**3 x Douilles à bougies :**

918.3804 Ø 16  
918.3805 Ø 18  
918.3806 Ø 21

**15 x Douilles tournevis** 5/16" : 30 mm



Fente : 918.3853 Ø 5,5 918.3854 Ø 6,5 918.3855 Ø 8



PHILLIPS® : 918.3868 PH1 918.3869 PH2



POZIDRIV® : 918.3877 PZ1 918.3878 PZ2



6 pans mm : 918.3863 Ø 5 918.3864 Ø 6 918.3865 Ø 7 918.3866 Ø 8 918.3867 Ø 10



6 pans pouce : 918.3962 5/32" 918.3963 3/16" 918.3964 1/4" 918.3965 5/16" 918.3966 3/8"



TORX® : 918.3879 T10 918.3880 T15 918.3881 T20 918.3882 T25 918.3883 T27



918.3884 T30 918.3885 T40 918.3886 T45



XZN® : 918.3856 M4 918.3857 M5 918.3858 M6 918.3859 M8 918.3860 M10




Coffret de maintenance automobile sur trolley CHROMEplus®

CrV INOX S2 S2 S2 HRC HRC INOX DIN ISO 72 BC

Equipé d'une protection Plexiglass pour le maintien des outils  
172 pièces






























PVC BC





Détail du coffret

918.0772

-  **918.3890** 1 x Cliquet □ 3/8" à 72 dents avec système d'éjection des douilles - L. 200 mm
-  **918.3850** 1 x Cardan universel
-  **2 x Douilles à bougie :**
- 918.3804** 16 mm **918.3806** 21 mm
-  **16 x Douilles 6 pans :**
- 918.3808** 8 mm **918.3809** 9 mm **918.3810** 10 mm **918.3811** 11 mm **918.3812** 12 mm **918.3813** 13 mm
- 918.3814** 14 mm **918.3815** 15 mm **918.3816** 16 mm **918.3817** 17 mm **918.3818** 18 mm **918.3819** 19 mm
- 918.3820** 20 mm **918.3821** 21 mm **918.3822** 22 mm **918.3824** 24 mm
-  **3 x Douilles Tournevis fente :**
- 918.3853** 5,5 mm **918.3854** 6,6 mm **918.3855** 8 mm
-  **5 x Douilles Tournevis XZN® :**
- 918.3856** M 4 **918.3857** M 5 **918.3858** M 6 **918.3859** M 8 **918.3860** M 10
-  **5 x Douilles Tournevis 6 pans :**
- 918.3863** 5 mm **918.3864** 6 mm **918.3865** 7 mm **918.3866** 8 mm **918.3867** 10 mm
-  **2 x Douilles Tournevis Phillips® :**
- 918.3868** PH1 **918.3869** PH2
- 2 x Douilles Tournevis Pozidriv® :**
- 918.3877** PZ1 **918.3878** PZ2
-  **8 x Douilles Tournevis CHROMEplus® Torx® :**
- 918.3879** 10 **918.3880** 15 **918.3881** 20 **918.3882** 25
- 918.3883** 27 **918.3884** 30 **918.3885** 40 **918.3886** 45
  
-  **115.1012** 1 x Pince coupante diagonale L. 165 mm
- 115.1018** 1 x Pince à becs demi-rond L. 165 mm
-  **115.2001** 1 x Pince multiprises gainée 10"
-  **115.1231** 1 x Pince à sertir standard pour cosses pré-isolées
-  **116.1400** 1 x Tenaille russe 10" - L. 250 mm
-  **156.0161** 1 x Bédane octogonale - L. 130 mm
-  **156.0162** 1 x Burin de mécanicien octogonal - L. 130 mm
-  **140.3005** 1 x Lime triangulaire émancchée - L. 200 mm
-  **151.2100** Jeu de clés mâles 6 pans 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm , 8 pièces
- 151.2200** Jeu de clés mâles Torx® T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50, 8 pièces
-  **9 x Tournevis ERGOTORQUE®**
- 159.1001** Plat court 6,0 x 38 mm **159.1002** Plat 3,0 x 75 mm **159.1008** Plat 6,5 x 125 mm
- 159.1013** Plat 10 x 250 mm **159.1020** Philipps® PH1 75 mm **159.1021** Philipps® PH2 100 mm
- 159.1026** Philipps® tom pouce PH2 38 mm **159.1040** Pozidriv® PZ1 75 mm **159.1046** Pozidriv® tom pouce PZ2 38 mm
-  **201.2300** Brosse métallique pour frein à tambour 250 mm
-  **300.0600** Jauge d'épaisseur L. 90 mm épaisseur 1/100 mm
-  **12 x Clés mixtes CHROMEplus® :**
- 518.0608** 1 x Clé mixte 8 mm **518.0609** 1 x Clé mixte 9 mm **518.0610** 1 x Clé mixte 10 mm
- 518.0611** 1 x Clé mixte 11 mm **518.0612** 1 x Clé mixte 12 mm **518.0613** 1 x Clé mixte 13 mm
- 518.0614** 1 x Clé mixte 14 mm **518.0615** 1 x Clé mixte 15 mm **518.0616** 1 x Clé mixte 16 mm
- 518.0617** 1 x Clé mixte 17 mm **518.0618** 1 x Clé mixte 18 mm **518.0619** 1 x Clé mixte 19 mm
-  **550.1000** 1 x Aimant magnétique télescopique capacité 2 kg  **550.1502** 1 x Testeur
-  **577.0250** 1 x Clé à molette 10" - L. 250 mm  **907.2125** 1 x Mini-scie
-  **907.2186** 1 x Couteau électricien avec 1 lame serpette et 1 lame droite
-  **907.2195** 1 x Cutter universel - L. 18 mm - magasin de 6 lames **911.0735N-99** Coffret de douilles vide maintenance
-  **907.2231** 1 x Grattoir emmanché désaxé de 10° - 12,5 x 200 mm
-  **550.1216** 1 x Lampe led 1 W avec jeu de 3 supports aimant, pince, tube

Poids du coffret complet : 18,90 Kg

1 **Mini-cliquet 72 dents □ 1/2" CHROMEplus® L. 120 mm**



**Kit de réparation**

918.1395

mm

Mini-cliquet réversible 170  
Système d'éjection des douilles  
Tête oblongue extra-plate et compacte

914.1297



**Cliquet 72 dents □ 1/2" CHROMEplus® L. 250 mm**



**Kit de réparation**

918.1290

mm

Cliquet réversible 250  
Système d'éjection des douilles  
Tête oblongue extra-plate et compacte

914.1297



**Cliquet télescopique 36 dents □ 1/2" CHROMEplus® L. 380 à 500 mm**



**Télescopique !**

**Kit de réparation**

918.1270

mm

Cliquet réversible 380 à 500  
Système d'éjection des douilles  
Tête oblongue extra-plate et compacte

914.1275



Poignée coulissante □ 1/2" CHROMEplus®

CrV DIN 3122

ISO 3315 SPP



↳ mm ↲

918.1263

250

Rallonges □ 1/2" CHROMEplus®

CrV DIN 3123

ISO 3316



↳ mm ↲

918.1279

75

918.1202

125

918.1203

250

Rallonges articulées □ 1/2" CHROMEplus®

CrV



↳ mm ↲

918.1267

75

918.1201

125

918.1204

250

Jeu de rallonges articulées □ 1/2"

3 pièces



918.0123

↳ mm ↲

1 x 918.1267

75

1 x 918.1201

125

1 x 918.1204

250

Rallonges à verrouillage □ 1/2" CHROMEplus®

CrV DIN 3123

ISO 3316



↳ mm ↲

919.1201

75

919.1203

125

919.1206

250

Jeu de rallonges à verrouillage □ 1/2"

3 pièces



919.0123

↳ mm ↲

3 x Rallonges à verrouillage 1/2" :

75 - 125 - 250



## Jeu de rallonges articulées CHROMEplus®



9 pièces



918.0009

| mm |

| mm |

| mm |

## 3 x Rallonges 1/4" :

918.1403	50
918.1401	100
918.1458	250


## 4 x Rallonges 3/8" :

918.3935	45
918.3801	75
918.3802	150
918.3958	225

## 2 x Rallonges 1/2" :

918.1201	125
918.1204	250

## Jeu de rallonges à verrouillage CHROMEplus®



7 pièces



919.0007

| mm |

| mm |

| mm |

## 2 x Rallonges 1/4" :

919.1402	100
919.1404	150

## 3 x Rallonges 3/8" :

919.3801	75
919.3804	150
919.3806	250

## 2 x Rallonges 1/2" :

919.1203	125
919.1206	250

Douilles 6 pans □ 1/2" CHROMEplus®



	mm ∅	mm	mm
--	------	----	----

918.1208	○ 8,0	15,0	36
918.1209	○ 9,0	15,0	36
918.1210	○ 10,0	15,5	36
918.1211	○ 11,0	16,5	36
918.1212	○ 12,0	18,0	36
918.1213	○ 13,0	19,0	36
918.1214	○ 14,0	20,0	36
918.1215	○ 15,0	22,0	36
918.1216	○ 16,0	24,0	36
918.1217	○ 17,0	24,0	38
918.1218	○ 18,0	26,0	38
918.1219	○ 19,0	27,0	38
918.1220	○ 20,0	28,0	38
918.1221	○ 21,0	28,0	38
918.1222	○ 22,0	30,0	38
918.1224	○ 24,0	32,0	40
918.1227	○ 27,0	36,0	42
918.1230	○ 30,0	40,0	45
918.1232	○ 32,0	42,0	45
918.1234	○ 34,0	46,0	46
918.1236	○ 36,0	46,0	46

Douilles longues 6 pans □ 1/2" CHROMEplus®



	mm ∅	mm	mm
--	------	----	----

918.1240	○ 10,0	15,5	76
918.1241	○ 11,0	16,5	76
918.1242	○ 12,0	18,0	76
918.1243	○ 13,0	19,0	76
918.1244	○ 14,0	20,5	76
918.1245	○ 15,0	22,0	76
918.1246	○ 16,0	24,0	76
918.1247	○ 17,0	24,0	76
918.1248	○ 18,0	26,0	76
918.1249	○ 19,0	27,0	76
918.1260	○ 20,0	28,0	76
918.1258	○ 21,0	28,0	76
918.1252	○ 22,0	30,0	76
918.1254	○ 24,0	32,0	76
918.1257	○ 27,0	36,0	76

Douilles 6 pans □ 1/2" CHROMEplus®



cotes en pouce

	mm ∅	mm	mm
--	------	----	----

918.1318	○ 3/8"	15,5	76
918.1319	○ 7/16"	16,5	76
918.1320	○ 1/2"	19,0	76
918.1321	○ 9/16"	20,5	76
918.1322	○ 11/16"	24,0	76
918.1323	○ 3/4"	27,0	76
918.1324	○ 7/8"	30,0	76
918.1325	○ 15/16"	32,0	76
918.1326	○ 1"	34,0	76

Douilles longues 6 pans □ 1/2" CHROMEplus®



cotes en pouce

	mm ∅	mm	mm
--	------	----	----

918.1301	○ 3/8"	15,5	36
918.1302	○ 7/16"	16,5	36
918.1303	○ 1/2"	19,0	36
918.1304	○ 9/16"	20,5	36
918.1305	○ 19/32"	22,0	36
918.1306	○ 5/8"	24,0	36
918.1307	○ 11/16"	24,0	38
918.1308	○ 3/4"	27,0	38
918.1309	○ 13/16"	28,0	38
918.1310	○ 7/8"	30,0	38
918.1311	○ 15/16"	32,0	40
918.1312	○ 1"	34,0	42
918.1313	○ 1,1/16"	36,0	42
918.1314	○ 1,1/8"	38,0	42
918.1315	○ 1,1/4"	42,0	42



Présentoir douilles F6®

311 pièces



Présentation optimale !

918.0300

mm Ø

mm Ø

mm Ø

mm Ø

Douilles 38 mm □ 1/2"				Douilles 75 mm □ 1/2"			
10 x 918.1208	8,0	20 x 918.1217	17,0	7 x 918.1240	10,0	7 x 918.1247	17,0
10 x 918.1209	9,0	8 x 918.1218	18,0	7 x 918.1241	11,0	6 x 918.1248	18,0
20 x 918.1210	10,0	20 x 918.1219	19,0	7 x 918.1242	12,0	6 x 918.1249	19,0
10 x 918.1211	11,0	15 x 918.1221	21,0	7 x 918.1243	13,0	5 x 918.1258	21,0
10 x 918.1212	12,0	15 x 918.1222	22,0	7 x 918.1244	14,0	5 x 918.1252	22,0
20 x 918.1213	13,0	10 x 918.1224	24,0	7 x 918.1245	15,0	5 x 918.1254	24,0
10 x 918.1214	14,0	10 x 918.1227	27,0	7 x 918.1246	16,0		
10 x 918.1215	15,0	10 x 918.1230	30,0				
10 x 918.1216	16,0	10 x 918.1232	32,0				



Douilles à bougies □ 1/2" CHROMEplus®

CrV DIN 3124 ISO 2725 SPP



	$\overset{\cdot}{\text{mm}}\varnothing$	
918.1390	14	12 pans
918.1205	16	6 pans
918.1207	18	6 pans
918.1206	21	6 pans
918.1391	5/8"	6 pans
918.1392	13/16"	6 pans

Carré coulissant □ 1/2" CHROMEplus®

CrV DIN 3124 ISO 2725 SPP



	$\overset{\cdot}{\text{mm}}\varnothing$
918.1261	

Cardan universel □ 1/2" CHROMEplus®

CrV DIN 3124 ISO 2725 SPP



	mm
918.1250	73

Douilles porte-embouts □ 1/2" CHROMEplus®

CrV DIN 3124 ISO 2725 SPP



	$\overset{\cdot}{\text{mm}}\varnothing$
918.1271	10
918.1266	5/16"

Jeu de douilles longues 6 pans □ 1/2" CHROMEplus® sur rail

CrV SPP



10 pièces

918.0612	$\overset{\cdot}{\text{mm}}\varnothing$	$\overset{\cdot}{\text{mm}}\varnothing$	$\overset{\cdot}{\text{mm}}\varnothing$
----------	---	---	---

10 x Douilles longues 6 pans □ 1/2" :

918.1240	10,0	918.1244	14,0	918.1248	18,0
918.1241	11,0	918.1245	15,0	918.1249	19,0
918.1242	12,0	918.1246	16,0		
918.1243	13,0	918.1247	17,0		

## Coffret de douilles tournevis CHROMEplus®


32 pièces



## 918.1752

- 8 x Douilles tournevis 6 pans 55 mm :**  
 918.1605 Ø 5 918.1606 Ø 6 918.1607 Ø 7 918.1608 Ø 8 918.1610 Ø 10 918.1612 Ø 12  
 918.1614 Ø 14 918.1617 Ø 17
  - 4 x Douilles tournevis 6 pans 110 mm :**  
 918.1656 Ø 6 918.1658 Ø 8 918.1660 Ø 10 918.1662 Ø 12
  - 8 x Douilles tournevis TORX® 55 mm :**  
 918.1623 T25 918.1624 T27 918.1625 T30 918.1626 T40 918.1627 T45 918.1628 T50  
 918.1629 T55 918.1690 T60
  - 4 x Douilles tournevis TORX® 110 mm :**  
 918.1645 T30 918.1646 T40 918.1648 T50 918.1650 T60
  - 4 x Douilles tournevis XZN® 55 mm :**  
 918.1671 M5 918.1627 M6 918.1673 M8 918.1674 M10
  - 4 x Douilles tournevis XZN® 110 mm :**  
 918.1692 M6 918.1693 M8 918.1694 M10 918.1695 M12
- 918.1752-99 Coffret de remplacement vide

### Douilles tournevis PHILLIPS® L. 55 mm




918.1635	+	PH1
918.1636	+	PH2
918.1637	+	PH3

### Douilles tournevis POZIDRIV® L. 55 mm



918.1680	+	PZ1
918.1681	+	PZ2
918.1682	+	PZ3

### Douilles tournevis 6 pans L. 55 mm



918.1604	○	4	918.1610	○	10
918.1605	○	5	918.1612	○	12
918.1606	○	6	918.1614	○	14
918.1607	○	7	918.1617	○	17
918.1608	○	8	918.1619	○	19
918.1609	○	9			

### Douilles tournevis XZN® L. 55 mm





918.1671	○	M5
918.1672	○	M6
918.1673	○	M8
918.1674	○	M10
918.1675	○	M12
918.1676	○	M14
918.1677	○	M16

### Douilles tournevis TORX® L. 55 mm



918.1620	☆	T10	918.1627	☆	T45
918.1621	☆	T15	918.1628	☆	T50
918.1622	☆	T20	918.1629	☆	T55
918.1623	☆	T25	918.1630	☆	T60
918.1624	☆	T27	918.1632	☆	T70
918.1626	☆	T40			

### Douilles tournevis TORX® percé L. 55 mm



918.1720	☆	T10	918.1726	☆	T40
918.1721	☆	T15	918.1727	☆	T45
918.1722	☆	T20	918.1728	☆	T50
918.1723	☆	T25	918.1729	☆	T55
918.1724	☆	T27	918.1730	☆	T60
918.1725	☆	T30	918.1732	☆	T70



Douilles tournevis PHILLIPS® L. 110 mm



		mm Ø
918.1685	+	PH1
918.1686	+	PH2
918.1687	+	PH3

Douilles tournevis POZIDRIV® L. 110 mm



		mm Ø
918.1688	*	PZ1
918.1689	*	PZ2
918.1690	*	PZ3

Douilles tournevis 6 pans L. 110 mm



		mm Ø		mm Ø	
918.1654	○	4,0	918.1659	○	9,0
918.1655	○	5,0	918.1660	○	10,0
918.1656	○	6,0	918.1662	○	12,0
918.1657	○	7,0	918.1664	○	14,0
918.1658	○	8,0	918.1667	○	17,0
			918.1669	○	19,0

Douilles tournevis XZN® L.110 mm



		mm Ø
918.1691	○	M5
918.1692	○	M6
918.1693	○	M8
918.1694	○	M10
918.1695	○	M12
918.1696	○	M14

Douilles tournevis TORX® L. 110 mm



		mm Ø		mm Ø	
918.1640	*	T10	918.1646	*	T40
918.1641	*	T15	918.1647	*	T45
918.1642	*	T20	918.1648	*	T50
918.1643	*	T25	918.1649	*	T55
918.1644	*	T27	918.1650	*	T60
918.1645	*	T30			

Douilles tournevis TORX® percé L. 110 mm



		mm Ø		mm Ø	
918.1740	*	T10	918.1746	*	T40
918.1741	*	T15	918.1747	*	T45
918.1742	*	T20	918.1748	*	T50
918.1743	*	T25	918.1749	*	T55
918.1744	*	T27	918.1750	*	T60
918.1745	*	T30			


Coffret de douilles 6 pans □ 1/2" CHROMEplus®

23 pièces

1



918.0623



**918.1290** 1 x Cliquet 72 dents avec système d'éjection des douilles - L. 250 mm



**2 x Rallonges :**

918.1202 125 mm

918.1203 250 mm



**918.1250** 1 x Cardan Universel



**18 x Douilles :**

918.1210 Ø 10 918.1211 Ø 11 918.1212 Ø 12 918.1213 Ø 13 918.1214 Ø 14 918.1215 Ø 15

918.1216 Ø 16 918.1217 Ø 17 918.1218 Ø 18 918.1219 Ø 19 918.1220 Ø 20 918.1221 Ø 21

918.1222 Ø 22 918.1224 Ø 24 918.1227 Ø 27 918.1230 Ø 30 918.1232 Ø 32 918.1234 Ø 34




**918.1261** 1 x Bague coulissante : □ 1/2" - □ 3/8"

Coffret de douilles 6 pans □ 1/2" CHROMEplus® télescopique

22 pièces



918.0625



918.1270 1 x Cliquet 36 dents télescopique avec système d'éjection des douilles - L. 380 - 500 mm



2 x Rallonges :

918.1202 125 mm

918.1203 250 mm



918.1250 1 x Cardan Universel



18 x Douilles :

918.1210 Ø 10 918.1211 Ø 11 918.1212 Ø 12 918.1213 Ø 13 918.1214 Ø 14 918.1215 Ø 15

918.1216 Ø 16 918.1217 Ø 17 918.1218 Ø 18 918.1219 Ø 19 918.1220 Ø 20 918.1221 Ø 21

918.1222 Ø 22 918.1224 Ø 24 918.1227 Ø 27 918.1230 Ø 30 918.1232 Ø 32 918.1234 Ø 34



918.1261 1 x Bague coulissante : □ 1/2" - □ 3/8"

918.0625-99 Coffret vide



Coffret de douilles 6 pans □ 1/2" CHROMEplus®


35 pièces

1

- CrV DIN 3122
- ISO 3315 BC
-  
-  SPP
-  



918.0635



918.1290 1 x Cliquet 72 dents avec système d'éjection des douilles – L. 250 mm



2 x Douilles à bougies :

918.1205 Ø 16 mm      918.1206 Ø 21 mm



2 x Rallonges :

918.1202 125 mm      918.1203 250 mm



918.1250 1 x Cardan Universel



918.1261 1 x Carré coulissant : □ 1/2" x □ 3/8"



18 x Douilles :

918.1210 Ø 10	918.1211 Ø 11	918.1212 Ø 12	918.1213 Ø 13	918.1214 Ø 14	918.1215 Ø 15
918.1216 Ø 16	918.1217 Ø 17	918.1218 Ø 18	918.1219 Ø 19	918.1220 Ø 20	918.1221 Ø 21
918.1222 Ø 22	918.1224 Ø 24	918.1227 Ø 27	918.1230 Ø 30	918.1232 Ø 32	918.1234 Ø 34



10 x Douilles longues :

918.1240 Ø 10	918.1241 Ø 11	918.1242 Ø 12	918.1243 Ø 13	918.1244 Ø 14	918.1245 Ø 15
918.1216 Ø 16	918.1217 Ø 17	918.1218 Ø 18	918.1219 Ø 19		


918.0635-99 Coffret de remplacement vide

## Coffret de douilles 6 pans □ 1/2" CHROMEplus® en pouce


30 pièces

CrV DIN 3122

ISO 3315 BC

cotes  
en  
pouce

918.0830

**918.1290** 1 x Cliquet 72 dents avec système d'éjection des douilles – L. 250 mm**2 x Douilles à bougies 6 pans en pouce :**

918.1391 5/8" 918.1392 13/16"

**2 x Rallonges :**

918.1202 125 mm 918.1203 250 mm

**918.1291** 1 x Poignée articulée**918.1250** 1 x Cardan Universel**918.1261** 1 x Carré coulissant : □ 1/2" x □ 3/8"**15 x Douilles en pouce :**

918.1301 Ø 3/8 918.1302 Ø 7/16 918.1303 Ø 1/2 918.1304 Ø 9/16 918.1305 Ø 19/32 918.1306 Ø 5/8

918.1307 Ø 11/16 918.1308 Ø 3/4 918.1309 Ø 13/16 918.1310 Ø 7/8 918.1311 Ø 15/16 918.1312 Ø 1

918.1313 Ø 1 1/16 918.1314 Ø 1 1/8 918.1315 Ø 1 1/4

**7 x Douilles longues en pouce :**

918.1320 Ø 1/2 918.1321 Ø 9/16 918.1322 Ø 11/16 918.1323 Ø 3/4 918.1324 Ø 7/8 918.1325 Ø 15/16

918.1326 Ø 1

918.0830-99 Coffret de remplacement vide

### Cliquet 24 dents □ 3/4" CHROMEplus®



911.3401 | mm

Cliquet réversible	500
Système d'éjection des douilles	
Tête oblongue plate et compacte	

### Cliquet 24 dents □ 3/4" CHROMEplus® télescopique L.510 à 730mm



911.3490 | mm


Cliquet réversible	510 à 730
Système d'éjection des douilles	
Tête oblongue extra-plate et compacte	

#### Kit de réparation pour 911.3401 et 911.3490



911.3499

### Poignée coulissante T et rallonges



| mm

911.3405	Poignée coulissante	450	DIN 3122, ISO 3315
911.3402	Rallonge	100	DIN 3123, ISO 3316
911.3403	Rallonge	200	DIN 3123, ISO 3316
911.3404	Rallonge	400	DIN 3123, ISO 3316



**Cliquet 24 dents □ 3/4" CHROMEplus®**



**Kit de réparation**



911.3410

mm

1000

Cliquet réversible  
Système d'éjection des douilles  
Tête oblongue plate et compacte

911.3499

Pour cliquets 911.3401 et 911.3410

**Poignée articulée longue □ 3/4" CHROMEplus®**




918.1801


Grand couple de serrage

1030

**Douilles 6 pans CHROMEplus®**



**Douilles 12 pans CHROMEplus®**



cotes en pouce

mm Ø

mm Ø

in Ø

in Ø

911.3419

19

911.3430

30

911.3519

3/4"

911.3530

1,1/4"

911.3421

21

911.3432

32

911.3521

13/16"

911.3532

1,5/16"

911.3422

22

911.3435

35

911.3522

7/8"

911.3535

1,3/8"

911.3423

23

911.3436

36

911.3523

15/16"

911.3536

1,7/16"

911.3424

24

911.3438

38

911.3524

1"

911.3538

1,1/2"

911.3426

26

911.3441

41

911.3526

1,1/16"

911.3541

1,5/8"

911.3427

27

911.3446

46

911.3527

1,1/8"

911.3546

1,3/4"

911.3429

29

911.3450

50

911.3529

1,3/16"

911.3550

2"

Coffret de douilles 6 pans □ 3/4" CHROMEplus®

21 pièces


1



DIN ISO



911.0721



911.3401 1 x Cliquet 24 dents avec système d'éjection des douilles - L . 500 mm



911.3405 1 x Poignée coulissante T - L. 450 mm



3 x Rallonges :

911.3402 100 mm

911.3403 200 mm

911.1404 400 mm

□ 16 x Douilles 6 pans :

911.3419 Ø 19 911.3421 Ø 21 911.3422 Ø 22 911.3423 Ø 23 911.3424 Ø 24 911.3426 Ø 26

911.3427 Ø 27 911.3429 Ø 29 911.3430 Ø 30 911.3432 Ø 32 911.3435 Ø 35 911.3436 Ø 36

911.3438 Ø 38 911.3441 Ø 41 911.3446 Ø 46 911.3450 Ø 50

911.0721-99 Coffret de remplacement vide

Coffret de douilles 12 pans □ 3/4" CHROMEplus® en pouce

21 pièces

CrV



24

DIN ISO




SPP



cotes en pouce

911.0751



911.3401 1 x Cliquet 24 dents avec système d'éjection des douilles - L. 500 mm

911.3405 1 x Poignée coulissante T - L. 450 mm

3 x Rallonges :

911.3402 100 mm

911.3403 200 mm

911.1404 400 mm

16 x Douilles 12 pans :

911.3519 3/4" 911.3521 13/16" 911.3522 7/8" 911.3523 15/16" 911.3524 1" 911.3526 1,1/16"

911.3527 1"1/8 911.3529 1"3/16 911.3530 1"1/4 911.3532 1"5/16 911.3535 1"3/8 911.3536 1"7/16

911.3538 1"1/2 911.3541 1"5/8 911.3546 1"3/4 911.3550 2"

911.0751-99 Coffret de remplacement vide



### Tête cliquet 1''





CrMo DIN 3122 ISO 3315  



### Rallonges 1''

CrV DIN 3123 ISO 3316





			
<b>911.1019</b> 911.1099	Tête de cliquet Kit de réparation pour cliquet	<b>911.1020</b> 911.1040	↳ mm ↳  200 400

### Rallonge pour tête cliquet 1''

CrV





	
<b>911.1021</b>	↳ mm ↳  550

### Carré coulissant 1''

CrV DIN 3123 ISO 3316



	
<b>911.1081</b>	↳ mm ↳  80

Poignée articulée longue □ 1" CHROMEplus®

CrMo DIN 3122 ISO 3315



□ mm □

918.1802

Grand couple de serrage

1050

Douilles 6 pans □ 1" CHROMEplus®

CrV DIN 3124 ISO 2725



mm∅

911.1036  
911.1038  
911.1041  
911.1046  
911.1050  
911.1054  
911.1055  
911.1058  
911.1060

36  
38  
41  
46  
50  
54  
55  
58  
60

mm∅

911.1063  
911.1065  
911.1067  
911.1070  
911.1071  
911.1075  
911.1077  
911.1080

63  
65  
67  
70  
71  
75  
77  
80

Coffret de douilles 6 pans □ 1" CHROMEplus®




22 pièces

1



911.0822



911.1019 1 x Tête de cliquet □ 1"

911.1021 1 x Poignée rallonge pour tête de cliquet - L. 550 mm

**2 x Rallonges :**

911.1020 200 mm

911.1040 400 mm

911.1081 1 x Adaptateur pour poignée coulissante

**17 x Douilles 6 pans :**

911.1036 Ø 36 911.1038 Ø 38 911.1041 Ø 41 911.1046 Ø 46 911.1050 Ø 50 911.1054 Ø 54

911.1055 Ø 55 911.1058 Ø 58 911.1060 Ø 60 911.1063 Ø 63 911.1065 Ø 65 911.1067 Ø 67


911.1070 Ø 70 911.1071 Ø 71 911.1075 Ø 75 911.1077 Ø 77 911.1080 Ø 80

911.0822-99 Coffret de remplacement vide



Coffret de dépannage : Douilles 1/4" - 1/2" CHROMEplus® + Clés mixtes à cliquet


93 pièces




## Détail du coffret de dépannage

1

918.0693



**918.1400** 1 x Cliquet 72 dents avec système d'éjection des douilles - L. 140 mm



**918.1434** 1 x Poignée emmanchée



**514.1112** 1 x Rallonge flexible porte-embouts



**2 x Rallonges :**  
 918.1452 50 mm  
 918.1455 100 mm



**911.1452** 1 x Adaptateur □ 1/4"



**918.1421** 1 x Porte-embouts




**918.1450** 1 x Cardan universel



**13 x Douilles 6 pans :**

918.1404 Ø 4   918.14045 Ø 4.5   918.1405 Ø 5   918.14055 Ø 5.5   918.1406 Ø 6   918.1407 Ø 7  
 918.1408 Ø 8   918.1409 Ø 9   918.1410 Ø 10   918.1411 Ø 11   918.1412 Ø 12   918.1413 Ø 13  
 918.1414 Ø 14



**918.1290** 1 x Cliquet 72 dents avec système d'éjection des douilles - L. 250 mm



**2 x Rallonges :**  
 918.1202 125 mm  
 918.1203 250 mm



**918.1263** 1 x Poignée coulissante



**918.1250** 1 x Cardan universel




**10 x Douilles 6 pans :**

918.1215 Ø 15   918.1217 Ø 17   918.1218 Ø 18   918.1219 Ø 19   918.1220 Ø 20   918.1222 Ø 22  
 918.1224 Ø 24   918.1227 Ø 27   918.1230 Ø 30   918.1232 Ø 32



**2 x Douilles à bougies □ 1/2" :**  
 918.1205 Ø 16 mm  
 918.1206 Ø 21 mm



**7 x Clés mixtes :**

503.4608 Ø 8   503.4610 Ø 10   503.4612 Ø 12   503.4613 Ø 13   503.4614 Ø 14   503.4616 Ø 16  
 503.4617 Ø 17



**151.2100** 1 x Jeu de 8 clés mâles longues à tête sphérique



**118.1021** 1 x Pince universelle ERGOTORQUEplus®



**115.2001** 1 x Pince multiprises - L. 250 mm



**550.1000** 1 x Aimant télescopique

**918.2030** 1 x Jeu d'embouts de vissage à code couleur, 32 pièces



**5 x Tournevis :**

Fente :            159.1006 5,5   159.1009 6,5  
 PHILLIPS® :    159.1020 PH1   159.1022 PH2   159.1024 PH3

918.0693-99 1 x Valise de remplacement vide

Poids du coffret complet : 10,20 Kg



## Coffret alu de douilles CHROMEplus® □ 1/4" - □ 1/2"+ Clés de 7 à 19 mm

102 pièces



918.0702

## 11 x Embouts de vissage 5/16" :


	XZN® :	911.5157 M8	911.5158 M10	911.5159 M12	
	PHILLIPS® :	911.5134 PH3			
	POZIDRIV® :	911.5123 PZ3			
	TORX® :	911.5145 T45	911.5146 T50	911.5147 T55	911.5148 T60
	6 pans :	911.5128 Ø 8	911.5129 Ø 10		
	Fente :	918.3851 4mm	918.3853 5,5mm		




## Détail du coffret de douilles

1

918.0702



**918.1490** 1 x Cliquet 72 dents avec système d'éjection des douilles - L. 140 mm



**918.1434** 1 x Poignée emmanchée



**2 x Rallonges articulées :**

918.1401 100 mm

918.1403 50 mm



**950.1405** 1 x Cardan universel



**13 x Douilles :**

918.1404 Ø 4 918.14045 Ø 4.5 918.1405 Ø 5 918.14055 Ø 5.5 918.1406 Ø 6 918.1407 Ø 7

918.1408 Ø 8 918.1409 Ø 9 918.1410 Ø 10 918.1411 Ø 11 918.1412 Ø 12 918.1413 Ø 13

918.1414 Ø 14



**3 x Douilles longues 6 pans :**

918.1428 Ø 8 918.1430 Ø 10 918.1433 Ø 13

**18 x Douilles tournevis :**



XZN® : 918.1441 M4 918.1442 M5 918.1443 M6



PHILLIPS® : 918.1468 PH1 918.1469 PH2



POZIDRIV® : 918.1477 PZ1 918.1478 PZ2



TORX® : 918.1470 T10 918.1471 T15 918.1472 T20 918.1473 T25 918.1474 T27

918.1475 T30 918.1476 T40




6 pans : 918.1461 Ø 3 918.1462 Ø 4 918.1463 Ø 5 918.1464 Ø 6



3 x Douilles TORX® :

911.4315 E6 911.4316 E7 911.4317 E8



**918.1290** 1 x Cliquet 72 dents avec système d'éjection des douilles - L. 250 mm



**2 x Rallonges :**

918.1202 125 mm

918.1203 250 mm



**918.1250** 1 x Cardan universel



**13 x Douilles :**

918.1213 Ø 13 918.1215 Ø 15 918.1217 Ø 17 918.1218 Ø 18 918.1219 Ø 19 918.1220 Ø 20

918.1221 Ø 21 918.1222 Ø 22 918.1224 Ø 24 918.1227 Ø 27 918.1230 Ø 30 918.1232 Ø 32

918.1234 Ø 34



**6 x Douilles longues 6 pans :**

918.1244 Ø 14 918.1245 Ø 15 918.1247 Ø 17 918.1249 Ø 19 918.1252 Ø 22



**6 x Douilles TORX® :**

911.4333 E10 911.4335 E12 911.4336 E14 911.4322 E16 911.4323 E18 911.4324 E20



**2 x Douilles à bougies :**

918.1205 Ø 16 mm

918.1206 Ø 21 mm



**911.4329** 1 x Douille porte-embouts □ 1/2" x ○ 5/16"



**918.1261** 1 x Adaptateur □ 3/8" F x □ 1/2" M



**7 x Clés mixtes :**

518.0687 Ø 7 518.0688 Ø 8 518.0690 Ø 10 518.0692 Ø 12 518.0693 Ø 13 518.0697 Ø 17

518.0699 Ø 19



**1 x Jeu de clés mâles 6 pans longues sphériques (151.3220) composé de :**


151.31015 Ø 1,5 151.3102 Ø 2 151.31025 Ø 2,5 151.3103 Ø 3 151.3104 Ø 4 151.3105 Ø 5

151.3106 Ø 6 151.3107 Ø 7 151.3108 Ø 8 151.3110 Ø 10

918.0702-99 1 x Coffret de remplacement vide

## Coffre à outils BLACKplus® équipé avec 3 tiroirs et plateau

100 pièces




BLACKplus®



918.0100

## Détail du coffre à outils BLACKplus®








918.1490 1 x Cliquet 72 dents avec système d'éjection des douilles - L. 140 mm











918.1451 1 x Poignée coulissante L.110 mm


Détail du coffre à outils BLACKplus®


-  **918.1452** 1 x Rallonge 50 mm
-  **918.1450** 1 x Cardan universel
-  **918.1434** 1 x Poignée emmanchée
-  **11 x Douilles :**  


918.1404	Ø 4	918.1450	Ø 5	918.1406	Ø 6	918.1407	Ø 7	918.1408	Ø 8	918.1409	Ø 9
918.1410	Ø 10	918.1411	Ø 11	918.1412	Ø 12	918.1413	Ø 13	918.1414	Ø 14		
-  **3 x Douilles longues 6 pans :**  




918.1428	Ø 8	918.1430	Ø 10	918.1433	Ø 13
----------	-----	----------	------	----------	------
- 20 x Douilles tournevis :**
  -  Fente : 918.1487 Ø 4 918.1488 Ø 4,5 918.1491 Ø 7
  -  PHILLIPS® : 918.1468 PH1 918.1469 PH2
  -  POZIDRIV® : 918.1477 PZ1 918.1478 PZ2
  -  TORX® : 918.1470 T10 918.1471 T15 918.1472 T20 918.1473 T25 918.1474 T27  
918.1475 T30 918.1476 T40
  -  6 pans : 918.1461 Ø 3 918.1462 Ø 4 918.1463 Ø 5 918.1464 Ø 6 918.1465 Ø 7  
918.1466 Ø 8
-  **1 x Jeu de clés mâles 6 pans longues sphériques (Réf. 151.3220) composé de :**  


151.31015	1,5mm	151.3102	2mm	151.31025	2,5mm	151.3103	3mm	151.3104	4mm	151.3105	5mm
151.3106	6mm	151.3107	7mm	151.3108	8mm	151.3110	10mm				
-  **918.1290** 1 x Cliquet 72 dents avec système d'éjection des douilles - L. 250 mm
-  **2 x Rallonges :**  


918.1202	125 mm
918.1203	250 mm
-  **12 x Douilles :**  







918.1213	Ø 13	918.1215	Ø 15	918.1217	Ø 17	918.1218	Ø 18	918.1219	Ø 19	918.1220	Ø 20
918.1221	Ø 21	918.1222	Ø 22	918.1224	Ø 24	918.1227	Ø 27	918.1230	Ø 30	918.1232	Ø 32
-  **2 x Douilles longues 6 pans :**  

918.1247	Ø 17	918.1249	Ø 19
----------	------	----------	------
-  **2 x Douilles à bougies :**  

918.1205	Ø 16 mm
918.1206	Ø 21 mm
-  **918.1261** 1 x Bague coulissante □ 1/2" M – □ 3/8" F
-  **918.1250** 1 x Cardan universel
-  **12 x Clés mixtes à cliquets 72 dents GEARplus® :**  

503.4208	Ø 8	503.4209	Ø 9	503.4210	Ø 10	503.4211	Ø 11	503.4212	Ø 12	503.4213	Ø 13
503.4214	Ø 14	503.4215	Ø 15	503.4216	Ø 16	503.4217	Ø 17	503.4218	Ø 18	503.4219	Ø 19
-  **6 x Tournevis bi-composant Fente :**  

159.1001	6 x 38 mm	159.1002	3 x 75 mm	159.1004	4 x 100 mm
159.1005	5,5 x 100 mm	159.1008	6,5 x 125 mm	159.1010	8 x 150 mm
-  **4 x Tournevis bi-composant PHILLIPS® :**  

159.1026	PH2 x 38 mm	159.1020	PH1 x 75 mm	159.1021	PH2 x 100 mm
159.1024	PH3 x 150 mm				
-  **118.1011** 1 x Pince coupante de côtés ERGOTORQUEplus® - L. 130 mm
-  **118.1024** 1 x Pince à bec plat - L. 215 mm
-  **118.1021** 1 x Pince universelle ERGOTORQUEplus® - L. 185 mm
-  **115.2000** 1 x Pince multiprises à branches entrepassées - L. 240 mm
-  **115.1033** 1 x Pince étau 10" - L. 240 mm
-  **140.1330** 1 x Marteau de mécanicien - 300 g
- 801.0003** Coffret de remplacement vide BLACKplus®




## Coffret de douilles □ 1/4" - □ 1/2" CHROMEplus® + Clés de 8 à 19 mm

124 pièces



918.0724

## Détail du coffret de douilles



12 x Clés mixtes à cliquets 72 dents GEARplus® :

503.4208 Ø 8 503.4209 Ø 9 503.4210 Ø 10 503.4211 Ø 11 503.4212 Ø 12 503.4213 Ø 13  
503.4214 Ø 14 503.4215 Ø 15 503.4216 Ø 16 503.4217 Ø 17 503.4218 Ø 18 503.4219 Ø 19




1 x Jeu de clés mâles 6 pans longues sphériques (Réf. 151.3220) composé de :


151.31015 1,5mm 151.3102 2mm 151.31025 2,5mm 151.3103 3mm 151.3104 4mm 151.3105 5mm  
151.3106 6mm 151.3107 7mm 151.3108 8mm 151.3110 10mm

## Détail du coffret de douilles

1



**918.1490** 1 x Cliquet 72 dents avec système d'éjection des douilles - L. 140 mm



**918.1434** 1 x Poignée emmanchée



**918.1450** 1 x Cardan universel



**918.1401** 1 x Rallonge articulée L. 100 mm



**918.1421** 1 x Adaptateur □ 1/4"



**9 x Douilles 6 pans :**

918.1404 Ø 4 918.1405 Ø 5 918.1406 Ø 6 918.1407 Ø 7 918.1408 Ø 8 918.1409 Ø 9

918.1411 Ø 11 918.1412 Ø 12 918.1413 Ø 13



**6 x Douilles longues 6 pans :**


918.1425 Ø 5 918.1426 Ø 6 918.1427 Ø 7 918.1428 Ø 8 918.1429 Ø 9 918.1430 Ø 10



**7 x Embouts de vissage TORX® percé L. 25 mm entraînement 6,35 mm :**

911.2282 T10 911.2285 T15 911.2288 T20 911.2291 T25 911.2294 T27 911.2297 T30

911.2300 T40



**918.3890** 1 x Cliquet 72 dents avec système d'éjection des douilles - L. 195 mm



**2 x Rallonges articulées :**

918.3801 75 mm

918.3802 150 mm



**918.3850** 1 x Cardan universel



**918.3807** 1 x Réducteur □ 3/8" M x □ 1/2" F bague coulissante



**11 x Douilles :**

918.3809 Ø 9 918.3810 Ø 10 918.3811 Ø 11 918.3812 Ø 12 918.3813 Ø 13 918.3814 Ø 14

918.3815 Ø 15 918.3816 Ø 16 918.3817 Ø 17 918.3818 Ø 18 918.3819 Ø 19



**7 x Douilles longues :**

918.3830 Ø 10 918.3831 Ø 11 918.3832 Ø 12 918.3833 Ø 13 918.3834 Ø 14 918.3835 Ø 15



**8 x Douilles TORX® :**

918.3975 E8 918.3976 E10 918.3977 E11 918.3978 E12 918.3979 E14 918.3980 E16

918.3981 E18 918.3982 E20

**22 x Douilles tournevis :**



XZN® : 918.3856 M4 918.3857 M5 918.3858 M6 918.3859 M8



PHILLIPS® : 918.3868 PH1 918.3869 PH2 918.3891 PH3



POZIDRIV® : 918.3877 PZ1 918.3878 PZ2 918.3892 PZ3




TORX® : 918.3881 T20 918.3884 T30 918.3885 T40 918.3886 T45 918.3887 T50



6 pans : 918.3861 Ø 3 918.3862 Ø 4 918.3863 Ø 5 918.3864 Ø 6 918.3866 Ø 8



Fente : 918.3851 4 918.3853 5,5



**918.1290** 1 x Cliquet 72 dents avec système d'éjection des douilles - L. 250 mm



**2 x Rallonges articulées :**

918.1201 125 mm

918.1204 250 mm



**918.1250** 1 x Cardan universel



**918.1261** 1 x Bague coulissante □ 1/2" M - □ 3/8" F



**8 x Douilles 6 pans :**

918.1220 Ø 20 918.1221 Ø 21 918.1222 Ø 22 918.1224 Ø 24 918.1227 Ø 27 918.1230 Ø 30

918.1232 Ø 32 918.1234 Ø 34



**6 x Douilles longues 6 pans :**

918.1240 Ø 10 918.1242 Ø 12 918.1243 Ø 13 918.1244 Ø 14 918.1247 Ø 17 918.1249 Ø 19



**2 x Douilles à bougies :**

918.1205 Ø 16 mm

918.1206 Ø 21 mm



**2 x Douilles tournevis TORX® :**

918.1294 E22

918.0724-99 Coffret de remplacement vide





Cliquet □ 1/4" - □ 3/8" - □ 1/2" .....	1 - 107
Jeu de cliquets .....	1 - 108
Présentoir de cliquets .....	1 - 108
Coffret de douilles □ 1/4" .....	1 - 109
Coffret de douilles □ 3/8" .....	1 - 110
Coffret de douilles □ 1/2" .....	1 - 111

## Pictogrammes :



Chrome Vanadium



Tête extra plate



Surface polie



Conforme à la norme  
DIN / ISO



Réversible



Coffret composite



Système d'éjection  
des douilles



72 dents, angle de reprise 5°



Système FlankTraction™  
Agit sur les pans



Cliquet SUPER TEN® 72 dents □ 1/4"



Kit de réparation

919.1490 | mm

Cliquet réversible 10 mm	140
Système d'éjection des douilles	
Tête oblongue extra-plate et compacte	

919.1499

Cliquet SUPER TEN® 72 dents □ 3/8"



Kit de réparation

919.3890 | mm

Cliquet réversible 10 mm	195
Système d'éjection des douilles	
Tête oblongue extra-plate et compacte	

919.3899

Cliquet SUPER TEN® 72 dents □ 1/2"



Kit de réparation

919.1290 | mm

Cliquet réversible 10 mm	245
Système d'éjection des douilles	
Tête oblongue extra-plate et compacte	

919.1299

Cliquet SUPER TEN® 72 dents □ 1/4" - 3/8" - 1/2"

3 pièces



919.0003

- 1 x 919.1490 Cliquet SUPER TEN® □ 1/4" L. 140 mm
- 1 x 919.3890 Cliquet SUPER TEN® □ 3/8" L. 195 mm
- 1 x 919.1290 Cliquet SUPER TEN® □ 1/2" L. 245 mm

Présentoir de cliquets SUPER TEN®

16 pièces




919.0016

- 6 x 919.1490 Cliquet SUPER TEN® □ 1/4" L. 140 mm
- 5 x 919.3890 Cliquet SUPER TEN® □ 3/8" L. 195 mm
- 5 x 919.1290 Cliquet SUPER TEN® □ 1/2" L. 245 mm


Coffret de douilles □ 1/4" SUPER TEN®

29 pièces

1



918.0629




**919.1490** 1 x Cliquet 72 dents avec système d'éjection des douilles - L. 140 mm



**918.1450** 1 x Cardan universel



**918.1451** 1 x Poignée coulissante



**918.1434** 1 x Poignée emmanchée



**2 x Rallonges :**  
**918.1452** 50 mm  
**918.1455** 100 mm



**911.1422** 1 x Rallonge flexible 150 mm



**13 x Douilles :**  
**918.1404** Ø 4    **918.14045** Ø 4,5    **918.1405** Ø 5    **918.14055** Ø 5,5    **918.1406** Ø 6    **918.1407** Ø 7    **918.1408** Ø 8  
**918.1409** Ø 9    **918.1410** Ø 10    **918.1411** Ø 11    **918.1412** Ø 12    **918.1413** Ø 13    **918.1414** Ø 14




**9 x Douilles longues :**  
**918.1426** Ø 6    **918.1427** Ø 7    **918.1428** Ø 8    **918.1429** Ø 9    **918.1430** Ø 10    **918.1431** Ø 11    **918.1432** Ø 12  
**918.1433** Ø 13    **918.1435** Ø 14




## Coffret de douilles □ 3/8" SUPER TEN®

33 pièces



918.0633



919.3890 1 x Cliquet 72 dents avec système d'éjection des douilles - L. 195 mm



918.3850 1 x Cardan universel



13 x Douilles :

918.3808 Ø 8 918.3810 Ø 10 918.3811 Ø 11 918.3812 Ø 12 918.3813 Ø 13 918.3814 Ø 14  
 918.3815 Ø 15 918.3816 Ø 16 918.3817 Ø 17 918.3818 Ø 18 918.3819 Ø 19 918.3822 Ø 22  
 918.3824 Ø 24



12 x Douilles longues :

918.3828 Ø 8 918.3829 Ø 9 918.3830 Ø 10 918.3831 Ø 11 918.3832 Ø 12 918.3833 Ø 13  
 918.3834 Ø 14 918.3835 Ø 15 918.3836 Ø 16 918.3837 Ø 17 918.3838 Ø 18 918.3839 Ø 19



3 x Douilles à bougies :

918.3990 Ø 14 (12 pans)  
 918.3804 Ø 16 (6 pans)  
 918.3806 Ø 21 (6 pans)



2 x Rallonges :

918.3896 75 mm  
 918.3898 250 mm

918.3807 1 x Réducteur : □ 1/2" x □ 3/8"

Coffret de douilles □ 1/2" SUPER TEN®

24 pièces

1

CrV DIN 3122 ISO 3315


72 BC



SPP



918.0624



919.1290 1 x Cliquet 72 dents avec système d'éjection des douilles - L. 245 mm



918.1250 1 x Cardan Universel



2 x Rallonges :

918.1202 125 mm

918.1203 250 mm



918.1251 1 x Réducteur □ 1/2" x □ 3/8"



17 x Douilles :

918.1210 Ø 10 918.1211 Ø 11 918.1212 Ø 12 918.1213 Ø 13 918.1214 Ø 14 918.1215 Ø 15

918.1216 Ø 16 918.1217 Ø 17 918.1218 Ø 18 918.1219 Ø 19 918.1220 Ø 20 918.1221 Ø 21

918.1222 Ø 22 918.1224 Ø 24 918.1227 Ø 27 918.1230 Ø 30 912.1232 Ø 32



2 x Douilles à bougies :

918.1204 Ø 16 (6 pans)

918.1206 Ø 21 (6 pans)

918.0624-99 Coffret de remplacement vide





Douilles et accessoires □ 1/4"	1 - 114
Coffrets □ 1/4"	1 - 115
Douilles et accessoires □ 3/8"	1 - 116
Coffret □ 3/8"	1 - 117
Coffret □ 1/4" et □ 3/8"	1 - 118
Douilles et accessoires □ 1/2"	1 - 119
Coffret □ 1/2"	1 - 120
Coffret □ 1/4" et □ 1/2"	1 - 122
Clés mixtes	1 - 123
Douilles et accessoires □ 19 mm	1 - 124
Coffret de douilles traversantes □ 3/8" et □ 1/2"	1 - 125

## Pictogrammes:



Chrome Vanadium



Tête extra plate



Entraînement 6 pans



Acier S2



Système d'éjection des douilles



Coffrets, étuis, trousse



Conforme à la norme  
DIN, / ISO



72 dents, angle de reprise 5°



Surface polie



Embout articulé



Poignée ergonomique  
bi-composant



Profil TRIPLEplus®



Innovant, le nouveau profil TRIPLEplus® permet de travailler les cotes en millimètres et en pouce, les écrous TORX® et XZN®, ainsi que les écrous 6 et 12 pans.

**1/4"**

TRIPLEplus®	6 pans	12 pans	Pouce	TORX®
Triple plus				
4,0 mm	✓	✓	5/32"	E5
4,5 mm	✓	✓		E6
5,0 mm	✓	✓	3/16"	
5,5 mm	✓	✓		
6,0 mm	✓	✓		E8
7,0 mm	✓	✓	9/32"	
8,0 mm	✓	✓	5/16"	E10
9,0 mm	✓	✓	11/32"	
10,0 mm	✓	✓	3/8"	E12
11,0 mm	✓	✓	7/16"	E14
12,0 mm	✓	✓	15/32"	E16
13,0 mm	✓	✓	1/2"	
14,0 mm	✓	✓	9/16"	E18

**3/8"**

TRIPLEplus®	6 pans	12 pans	Pouce	TORX®
Triple plus				
6 mm	✓	✓		E8
7 mm	✓	✓	9/32"	
8 mm	✓	✓	5/16"	E10
9 mm	✓	✓	11/32"	
10 mm	✓	✓	3/8"	E12
11 mm	✓	✓	7/16"	E14
12 mm	✓	✓	5/32"	E16
13 mm	✓	✓	1/2"	
14 mm	✓	✓	9/16"	E18
15 mm	✓	✓	19/32"	
16 mm	✓	✓	5/8"	E20
17 mm	✓	✓		
18 mm	✓	✓		E22
19 mm	✓	✓	3/4"	E24
20 mm	✓	✓	25/32"	
21 mm	✓	✓		
22 mm	✓	✓	7/8"	
24 mm	✓	✓	15/16"	

**1/2"**

TRIPLEplus®	6 pans	12 pans	Pouce	TORX®
Triple plus				
10 mm	✓	✓	3/8"	E12
11 mm	✓	✓	7/16"	E14
12 mm	✓	✓	5/32"	E16
13 mm	✓	✓	1/2"	
14 mm	✓	✓	9/16"	E18
15 mm	✓	✓	19/32"	
16 mm	✓	✓	5/8"	E20
17 mm	✓	✓		
18 mm	✓	✓		E22
19 mm	✓	✓	3/4"	E24
20 mm	✓	✓	25/32"	
21 mm	✓	✓		
22 mm	✓	✓	7/8"	
24 mm	✓	✓	15/16"	
27 mm	✓	✓	11/16"	
30 mm	✓	✓	11/8"	
32 mm	✓	✓	11/4"	



TRIPLEplus®

Douilles □ 1/4" TRIPLEplus®



	mm Ø	mm	mm
916.1404	4,0	7,0	25
916.14045	4,5	7,5	25
916.1405	5,0	7,8	25
916.14055	5,5	8,6	25
916.1406	6,0	9,5	25
916.1407	7,0	10,6	25
916.1408	8,0	11,5	25
916.1409	9,0	13,0	25
916.1410	10,0	14,6	25
916.1411	11,0	16,0	25
916.1412	12,0	17,0	25
916.1413	13,0	18,0	25
916.1414	14,0	20,0	25

Jeu de douilles TRIPLEplus® sur rail



10 pièces



916.0610

10 x Douilles 1/4" TRIPLEplus® :  
5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14

Douilles longues □ 1/4" TRIPLEplus®



	mm Ø	mm	mm
916.1424	4,0	7,0	50
916.14245	4,5	7,5	50
916.1425	5,0	8,0	50
916.1426	6,0	9,5	50
916.1427	7,0	10,6	50
916.1428	8,0	11,5	50

	mm Ø	mm	mm
916.1429	9,0	13,0	50
916.1430	10,0	14,6	50
916.1431	11,0	16,0	50
916.1432	12,0	17,8	50
916.1433	13,0	19,3	50
916.1434	14,0	20,8	50

Coffret de douilles □ 1/4" TRIPLEplus®

19 pièces

1



916.0619




- 918.1490** 1 x Cliquet 72 dents avec système d'éjection des douilles - L. 140 mm
- 918.1434** 1 x Poignée emmanchée
- 2 x Rallonges :**
  - 918.1452** 50 mm
  - 918.1455** 100 mm
- 918.1450** 1 x Cardan universel
- 918.1451** 1 x Poignée coulissante T - L. 115 mm
- 13 x Douilles :**
  - 916.1404** Ø 4    **916.14045** Ø 4,5    **916.1405** Ø 5
  - 916.14055** Ø 5,5    **916.1406** Ø 6    **916.1407** Ø 7
  - 916.1408** Ø 8    **916.1409** Ø 9    **916.1410** Ø 10
  - 916.1411** Ø 11    **916.1412** Ø 12    **916.1413** Ø 13
  - 916.1414** Ø 14

916.0619-99 Coffret de remplacement vide

Coffret de douilles □ 1/4" TRIPLEplus®

40 pièces



916.0640



- 918.1510** 1 x Mini cliquet 72 dents avec système d'éjection des douilles - L. 110 mm
- 918.1434** 1 x Poignée emmanchée
- 911.1455** 1 x Rallonge 100 mm
- 918.1450** 1 x Cardan universel
- 918.1422** 1 x Douille porte-embouts □ 1/4" - ∅ 6,35 mm
- 13 x Douilles 6 pans :**
  - 916.1404** Ø 4    **916.14045** Ø 4,5    **916.1405** Ø 5    **916.14055** Ø 5,5    **916.1406** Ø 6    **916.1407** Ø 7
  - 916.1408** Ø 8    **916.1409** Ø 9    **916.1410** Ø 10    **916.1411** Ø 11    **916.1412** Ø 12    **916.1413** Ø 13
  - 916.1414** Ø 14
- 22 x Embouts de vissage :**
  - 6 pans mâle :** **911.2255** Ø 3    **911.2258** Ø 4    **911.2261** Ø 5    **911.2264** Ø 6    **911.2267** Ø 7    **911.2268** Ø 8
  - PHILLIPS® :** **911.2201** PH1    **911.2204** PH2
  - POZIDRIV® :** **911.2219** PZ1    **911.2222** PZ2
  - TORX® :** **911.2312** T10    **911.2315** T15    **911.2318** T20    **911.2321** T25    **911.2324** T27    **911.2327** T30
  - 911.2330** T40
  - XZN® :** **911.2341** M4    **911.2344** M5    **911.2347** M6    **911.2350** M7    **911.2353** M10

916.0619-99 Coffret de remplacement vide



Douilles □ 3/8" TRIPLEplus®



mm Ø	mm	mm
------	----	----

916.3806	6,0	10,0	27
916.3807	7,0	11,0	27
916.3808	8,0	12,5	27
916.3809	9,0	13,5	27
916.3810	10,0	13,5	27
916.3811	11,0	16,5	25
916.3812	12,0	17,5	30
916.3813	13,0	19,5	30
916.3814	14,0	20,5	30
916.3815	15,0	21,5	30
916.3816	16,0	23,0	30
916.3817	17,0	24,5	30
916.3818	18,0	25,5	30
916.3819	19,0	27,0	30
916.3820	20,0	28,0	30
916.3821	21,0	29,2	32
916.3822	22,0	30,5	32
916.3823	23,0	32,0	32
916.3824	24,0	32,8	32

Jeu de douilles TRIPLEplus® sur rail




10 pièces



916.0613	mm Ø
----------	------

10 x Douilles 3/8" :  
8 - 9 - 10 - 13 - 14 - 15 16 - 17

Douilles longues □ 3/8" TRIPLEplus®



mm Ø	mm	mm
------	----	----

916.3826	6,0	10,0	63
916.3827	7,0	11,0	63
916.3828	8,0	12,5	63
916.3829	9,0	13,5	63
916.3830	10,0	13,5	63
916.3831	11,0	16,5	63
916.3832	12,0	17,5	63
916.3833	13,0	19,5	63
916.3834	14,0	20,5	63
916.3835	15,0	21,5	63
916.3836	16,0	23,0	63
916.3837	17,0	24,5	63
916.3838	18,0	25,5	63
916.3839	19,0	27,0	63
916.3840	20,0	28,0	63
916.3841	21,0	29,2	63
916.3842	22,0	30,5	63
916.3843	23,0	32,0	63
916.3844	24,0	32,8	63

Jeu de douilles longues TRIPLEplus® sur rail



10 pièces



916.0614	mm Ø
----------	------

10 x Douilles longues 3/8" :  
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 16 - 17

Coffret de douilles □ 3/8" TRIPLEplus®

53 pièces








1






-  **CrV** DIN ISO
-  **BC**
-  **72T**
-  **SPP**
- 



TRIPLEplus	●	●	●	●
6 Ø mm	✓	✓	9/32"	E8
7 Ø mm	✓	✓	5/16"	E10
8 Ø mm	✓	✓	5/16"	E10
9 Ø mm	✓	✓	3/8"	E10
10 Ø mm	✓	✓	7/16"	E10
12 Ø mm	✓	✓	1/2"	E16
13 Ø mm	✓	✓	1/2"	E16
14 Ø mm	✓	✓	1/2"	E16
16 Ø mm	✓	✓	9/16"	E20
17 Ø mm	✓	✓	5/8"	E20
18 Ø mm	✓	✓	3/4"	E22
19 Ø mm	✓	✓	3/4"	E24
20 Ø mm	✓	✓	3/4"	E24
21 Ø mm	✓	✓	7/8"	
22 Ø mm	✓	✓	15/16"	
24 Ø mm	✓	✓	15/16"	

916.0653

-  **918.3890** 1 x Cliquet 72 dents avec système d'éjection des douilles - L. 200 mm
-  **2 x Rallonges :**
-  **918.3807** 1 x Réducteur □ 1/2" - □ 3/8"
-  **918.3996** 1 x Porte-embouts □ 1/2" - 5/16"
-  **918.3850** 1 x Cardan universel
-  **18 x Douilles :**
-  **PHILLIPS® :**
-  **POZIDRIV® :**
-  **6 pans mâle :**
-  **TORX® :**
-  **XZN® :**



-  **3 x Douilles à bougies :**
  -  **918.3990** Ø 14
  -  **918.3804** Ø 16
  -  **918.3806** Ø 21
  -  **916.0626-99** Coffret de remplacement vide
- |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>916.3806</b> Ø 6  | <b>916.3807</b> Ø 7  | <b>916.3808</b> Ø 8  | <b>916.3809</b> Ø 9  | <b>916.3810</b> Ø 10 | <b>916.3811</b> Ø 11 |
| <b>916.3812</b> Ø 12 | <b>916.3813</b> Ø 13 | <b>916.3814</b> Ø 14 | <b>916.3815</b> Ø 15 | <b>916.3816</b> Ø 16 | <b>916.3817</b> Ø 17 |
| <b>916.3818</b> Ø 18 | <b>916.3819</b> Ø 19 | <b>916.3820</b> Ø 20 | <b>916.3821</b> Ø 21 | <b>916.3822</b> Ø 22 | <b>916.3824</b> Ø 24 |
- |                     |                     |                     |                     |                      |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>911.5132</b> PH1 | <b>911.5133</b> PH2 | <b>911.5134</b> PH3 |                     |                      |
| <b>911.5121</b> PZ1 | <b>911.5122</b> PZ2 | <b>911.5123</b> PZ3 |                     |                      |
| <b>911.5150</b> Ø 4 | <b>911.5125</b> Ø 5 | <b>911.5126</b> Ø 6 | <b>911.5127</b> Ø 7 | <b>911.5128</b> Ø 8  |
| <b>911.5190</b> T10 | <b>911.5191</b> T15 | <b>911.5192</b> T20 | <b>911.5193</b> T25 | <b>911.5194</b> T27  |
| <b>911.5144</b> T40 | <b>911.5145</b> T45 | <b>911.5146</b> T50 | <b>911.5147</b> T55 |                      |
| <b>911.5154</b> Ø 4 | <b>911.5155</b> Ø 5 | <b>911.5156</b> Ø 6 | <b>911.5157</b> Ø 8 | <b>911.5188</b> Ø 10 |

## Coffret de douilles □ 1/4" - □ 3/8" TRIPLEplus®

36 pièces



916.0636

**918.3890** 1 x Cliquet 72 dents avec système d'éjection des douilles - L. 200 mm**918.1434** Poignée emmanchée**2 x Rallonges :****918.3896** 75 mm      **918.3897** 150 mm**918.3850** 1 x Cardan universel**918.1449** Réducteur □ 3/8" - □ 1/4"**918.3807** Réducteur □ 1/2" - □ 3/8"**3 x Douilles à bougies :****918.3990** Ø 14    **918.3804** Ø 16    **918.3806** Ø 21**13 x Douilles □ 1/4" :****916.1404** Ø 4    **916.14045** Ø 4,5    **916.1405** Ø 5    **916.14055** Ø 5,5    **916.1406** Ø 6    **916.1407** Ø 7**916.1408** Ø 8    **916.1409** Ø 9    **916.1410** Ø 10    **916.1411** Ø 11    **916.1412** Ø 12    **916.1413** Ø 13**916.1414** Ø 14**13 x Douilles □ 3/8" :****916.3808** Ø 8    **916.3810** Ø 10    **916.3811** Ø 11    **916.3812** Ø 12    **916.3813** Ø 13    **916.3814** Ø 14**916.3815** Ø 15    **916.3816** Ø 16    **916.3817** Ø 17    **916.3818** Ø 18    **916.3819** Ø 19    **916.3822** Ø 22**916.3824** Ø 24**916.0636-99** Coffret de remplacement vide



Douilles □ 1/2" TRIPLEplus®



	mm Ø	mm	mm
916.1210	10,0	15,5	38
916.1211	11,0	16,5	38
916.1212	12,0	18,0	38
916.1213	13,0	18,8	38
916.1214	14,0	20,6	38
916.1215	15,0	23,0	38
916.1216	16,0	24,0	38
916.1217	17,0	24,5	38
916.1218	18,0	25,8	38
916.1219	19,0	27,5	38
916.1220	20,0	28,5	38
916.1221	21,0	28,5	38
916.1222	22,0	30,5	38
916.1224	24,0	32,5	40
916.1227	27,0	37,0	42
916.1230	30,0	41,6	45
916.1232	32,0	43,7	48

Jeu de douilles TRIPLEplus® sur rail



10 pièces

1



916.0615	mm Ø
10 x Douilles 1/2" :	
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19	

Douilles longues □ 1/2" TRIPLEplus®



Jeu de douilles longues TRIPLEplus® sur rail



916.0616	mm Ø
10 x Douilles longues 1/2" :	
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19	

	mm Ø	mm	mm
916.1240	10,0	15,5	76
916.1241	11,0	16,5	76
916.1242	12,0	18,0	76
916.1243	13,0	18,8	76
916.1244	14,0	20,6	76
916.1245	15,0	23,0	76
916.1246	16,0	24,0	76
916.1247	17,0	24,5	76
916.1248	18,0	25,8	76
916.1249	19,0	27,5	76
916.1250	20,0	28,5	76
916.1251	21,0	28,5	76
916.1252	22,0	30,5	76
916.1254	24,0	32,5	76
916.1257	27,0	37,0	76

Coffret de douilles □ 1/2" TRIPLEplus®


42 pièces




DIN ISO



916.0642



918.1290 1 x Cliquet 72 dents avec système d'éjection des douilles L. 250 mm



918.1434 1 x Poignée emmanchée



918.1250 1 x Cardan Universel



2 x Rallonges :

918.1202 125 mm 918.1203 250 mm

918.1271 1 x Douille porte-embouts ø 1/2" - 10 mm



918.1261 1 x Augmentateur □ 3/8" - □ 1/2"



13 x Douilles :

916.1210 Ø 10 916.1211 Ø 11 916.1212 Ø 12 916.1213 Ø 13 916.1214 Ø 14 916.1215 Ø 15  
 916.1216 Ø 16 916.1217 Ø 17 916.1218 Ø 18 916.1219 Ø 19 916.1220 Ø 20 916.1221 Ø 21  
 916.1222 Ø 22 916.1224 Ø 24 916.1227 Ø 27 916.1230 Ø 30 916.1232 Ø 32

19 x Embouts de vissage entraînement 10 mm :

6 pans mâle : 930.1005 Ø 5 930.1006 Ø 6 930.1007 Ø 7 930.1008 Ø 8 930.1010 Ø 10 930.1012 Ø 12  
 XZN® : 930.3005 Ø 5 930.3006 Ø 6 930.3008 Ø 8 930.3010 Ø 10 930.3012 Ø 12  
 TORX® : 930.2020 T20 930.2025 T25 930.2027 T27 930.2030 T30 930.2040 T40 930.2045 T45  
 930.2050 T50 930.2055 T55

916.0642-99 Coffret de remplacement vide



Coffret de douilles et de clés mixtes □ 1/4" - □ 1/2" TRIPLEplus®



81 pièces


1






## Détail du coffret de douilles et de clés mixtes □ 1/4" - □ 1/2" TRIPLEplus®

916.0681



**918.1490** 1 x Cliquet 72 dents avec système d'éjection des douilles - L. 140 mm



**918.1434** 1 x Poignée emmanchée



**2 x Rallonges articulées :**

918.1403 50 mm

918.1401 100 mm



**918.1450** 1 x Cardan universel



**918.1451** 1 x Poignée coulissante T - L. 110 mm



**12 x Clés mixtes profil TRIPLEplus® :**

516.0608 Ø 8 516.0609 Ø 9 516.0610 Ø 10 516.0611 Ø 11 516.0612 Ø 12 516.0613 Ø 13

516.0614 Ø 14 516.0615 Ø 15 516.0616 Ø 16 516.0617 Ø 17 516.0618 Ø 18 516.0619 Ø 19



**13 x Douilles :**

916.1404 Ø 4 916.14045 Ø 4,5 916.1405 Ø 5 916.14055 Ø 5,5 916.1406 Ø 6 916.1407 Ø 7

916.1408 Ø 8 916.1409 Ø 9 916.1410 Ø 10 916.1411 Ø 11 916.1412 Ø 12 916.1413 Ø 13

916.1414 Ø 14



**7 x Douilles longues :**

916.1426 Ø 6 916.1427 Ø 7 916.1428 Ø 8 916.1430 Ø 10 916.1431 Ø 11 916.1432 Ø 12

916.1433 Ø 13

**21 x Embouts de vissage :**



PHILLIPS® : 918.1468 PH1 918.1469 PH2 918.1436 PH3



POZIDRIV® : 918.1477 PZ1 918.1478 PZ2 918.1437 PZ3




6 pans mâle : 918.1461 Ø 3 918.1462 Ø 4 918.1463 Ø 5 918.1464 Ø 6 918.1465 Ø 7 918.1466 Ø 8



TORX® percé : 918.1470 T10 918.1471 T15 918.1472 T20 918.1473 T25 918.1475 T30 918.1476 T40



Fente : 918.1487 Ø 4 918.1488 Ø 5,5 918.1491 Ø 7



**918.1290** 1 x Cliquet 72 dents avec système d'éjection des douilles - L. 250 mm



**2 x Rallonges articulées :**

918.1201 125 mm

918.1204 250 mm



**918.1250** 1 x Cardan universel



**918.1261** 1 x Carré coulissant □ 3/8" - □ 1/2"



**17 x Douilles :**

916.1210 Ø 10 916.1211 Ø 11 916.1212 Ø 12 916.1213 Ø 13 916.1214 Ø 14 916.1215 Ø 15

916.1216 Ø 16 916.1217 Ø 17 916.1218 Ø 18 916.1219 Ø 19 916.1220 Ø 20 916.1221 Ø 21

916.1222 Ø 22 916.1224 Ø 24 916.1227 Ø 27 916.1230 Ø 30 916.1232 Ø 32

916.0681-99 Coffret de remplacement vide

Clés mixtes TRIPLEplus®



1



	$\frac{mm}{\varnothing}$	mm		$\frac{mm}{\varnothing}$	mm
516.0608	8	143	516.0614	14	193
516.0609	9	149	516.0615	15	200
516.0610	10	161	516.0616	16	207
516.0611	11	168	516.0617	17	227
516.0612	12	174	516.0618	18	239
516.0613	13	180	516.0619	19	250

Trousse de clés mixtes TRIPLEplus®



12 pièces




	$\frac{mm}{\varnothing}$
516.0660	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19

### Cliquet débouché 72 dents extra plat



Idéal pour le vissage sur tige filetée




### Douilles traversantes TRIPLEplus®




916.4060	10,0	15,5	32,0
916.4061	11,0	16,6	32,0
916.4062	12,0	18,0	32,0
916.4063	13,0	19,0	32,0
916.4064	14,0	20,8	32,0
916.4065	15,0	21,7	32,0
916.4066	16,0	23,5	32,5
916.4067	17,0	24,5	32,5
916.4068	18,0	25,5	32,5
916.4069	19,0	27,0	32,5
916.4071	21,0	28,8	32,5
916.4072	22,0	30,5	32,5
916.4074	24,0	32,5	32,5

### Adaptateurs à verrouillage pour douille



918.4053	3/8"
918.4054	1/2"

### Rallonge traversante



918.4052	75
----------	----



Coffret de douilles traversantes □ 1/2" - □ 3/8" TRIPLEplus®



17 pièces


1



TRIPLEplus	●	●	●	★
10,0 mm	✓	✓	3/8"	E12
11,0 mm	✓	✓	7/16"	E14
12,0 mm	✓	✓	15/32"	E16
13,0 mm	✓	✓	1/2"	
14,0 mm	✓	✓		E18
15,0 mm	✓	✓	19/32"	
16,0 mm	✓	✓	5/8"	E20
17,0 mm	✓	✓		
18,0 mm	✓	✓		E22
19,0 mm	✓	✓	3/4"	E24
21,0 mm	✓	✓		
22,0 mm	✓	✓	7/8"	
24,0 mm	✓	✓	15/16"	



916.4050



918.4051 1 x Cliquet 72 dents - L. 245 mm

918.4052 1 x Rallonge traversante 75 mm



2 x Adaptateurs à verrouillage pour douilles :

918.4053 3/8" 918.4054 1/2"



13 x Douilles :


916.4060 Ø 10 916.4061 Ø 11 916.4062 Ø 12 916.4063 Ø 13 916.4064 Ø 14 916.4065 Ø 15

916.4066 Ø 16 916.4067 Ø 17 916.4068 Ø 18 916.4069 Ø 19 916.4071 Ø 21 916.4072 Ø 22

916.4074 Ø 24

916.4050-99 Coffret de remplacement vide


## 1 Bagues aimantées



911.1604


Bagues aimantées pour fond de douilles □ 1/4" - 3/8" - 1/2" de 10 à 19 mm.  
Les bagues se logent au fond de la douille pour la rendre aimantée.

## Rail □ 1/4" vide pour 10 douilles



911.1615

## Rail □ 3/8" vide pour 10 douilles




911.1616

## Rail □ 1/2" vide pour 15 douilles



911.1285-99

## Rail □ 1/2" vide pour 7 douilles



911.1614