



# ÉCLAIRAGE



**ÉCLAIRAGE** ..... 14 - 1





**KS TOOLS**

# ÉCLAIRAGE

Lampes de poches .....	14 - 2
Lampes à LEDs .....	14 - 6
Baladeuses fluorescentes et à LEDs .....	14 - 8
Enrouleurs de câbles .....	14 - 12
Projecteurs mobiles .....	14 - 14

## Pictogrammes :



Résiste aux chocs



Résiste à l'eau

## Stylo lampe



10012

| mm |

Longueur	130
Autonomie	60 heures
Durée de vie de la LED	100.000 heures
4 piles LP41 fournies	

## Stylo 4 en 1



10010

| mm |

Stylo bille		Lampe LED	
Longueur	150	Autonomie	60 heures
Pointeur laser		Durée de vie de la LED	60.000 heures
Pointe pour PDA		4 piles LP 41 fournies	

## Lampe torche standard



Corps en aluminium



550.1212

↳ mm ◀

Longueur	165	Durée de vie de la LED	100.000 heures
Tête	Ø 27	2 piles LR 6 AA fournies	
Autonomie	60 heures		

## Mini lampe LED "Illuminati"



Corps en aluminium



550.1260

↳ mm ◀

Longueur	140	Durée de vie de la LED	100.000 heures
Tête	Ø 14	2 piles LR 03 AAA fournies	
Autonomie	6 heures	LED Nouvelle génération de 5 mm	

## Mini lampe LED "Illuminati"



Corps en aluminium



550.1225

↳ mm ◀

Longueur	110	Autonomie	60 heures
Tête	Ø 25	Durée de vie de la LED	100.000 heures
Livrée avec housse		3 piles LR 03 AAA fournies	

## Lampe torche LEDMAX®

Corps en aluminium



550.1216

| mm |

Longueur	105	550.1217	Support magnétique
Tête	Ø 33	550.1218	Support pour fixation sur tuyaux et cadres de vélos
Autonomie	10 heures	550.1219	Support à clip pour fixation sur écrans
Durée de vie de la LED	100.000 heures		
3 piles LR 03 AAA fournies			

## Lampe torche LEDMAX® à LEDs avec crochet ceinture

Corps en aluminium



550.1210

| mm |

Longueur	110	Autonomie	60 heures
Tête	Ø 29,9	Durée de vie de la LED	100.000 heures
Livrée avec étui		3 piles LR 03 AAA fournies	

### Lampe frontale Dual à 6 LEDs



Livré dans une boîte



550.1230

Autonomie	30 heures	5 LED blanches et 1 LED rouge de Ø 5 mm
Poids	118 g	3 piles LR 03 AAA fournies

### Lampe LEDMAX® focus



Corps en aluminium  
Livré dans une boîte



14



550.1211

↳ mm ◀

Longueur	145	Autonomie 72 heures
1 Position «économie»		1 LED type C-LED
1 Position «puissance max»		4 piles LR 03 AAA fournies
Focale (puissance lumineuse) réglable		

## Lampe 39 LEDs LEDMAX® à batterie



150.4285

| mm |

Longueur	370	Batterie 3,6V / 2 Ah
Lampe de travail équipée de 30 LEDs + 8 LEDs en bout pour les endroits difficiles d'accès		Chargement direct sur prise 220 V
Équipée d'un aimant tournant à 360°		Durée de recharge 4 heures
Norme IP20		Autonomie 3 heures
Batterie NiMH sans effet mémoire		Durée de vie de la LED 100.000 heures

## Lampe 30 LEDs LEDMAX® sur batterie

Livré avec chargeur



150.4290

| mm |

Longueur	340	Voyant sur la lampe
Batterie : 4,8 V Li-Ion sans effet mémoire		Voyant LED de fin de charge
Autonomie	8 - 10 heures	Voyant sur le chargeur
Charge rapide	2 - 3 heures	Puissance : 2,8 W
Voyant LED de batterie faible		Norme IP54
Témoin de charge sur le chargeur		Protection des LEDs en polycarbonate
Crochet intégré pivotant à 180°		



# Lampe 30 LEDs avec témoin de charge

Livré avec chargeur et cordon allume-cigare



Crochet intégré pivotant à 180°



Clignote lors de la recharge



Protection en polycarbonate des LEDs



Indicateur à LED du niveau de charge



**Batterie au lithium !**



150.4235

↳ mm ↲

Longueur	340	Durée de recharge	6 heures
Puissance	2,8 W	Autonomie	9 - 10 heures
Norme IP65		Durée de vie de la LED	
Batterie au lithium	3,7 V sans effet mémoire		

14

## Baladeuse fluorescente 11 W



150.4210

K mm H

Longueur 395  
 Longueur du câble 5 m  
 Alimentation 230 V  
 Classe de protection II

Protection en polycarbonate  
 Norme IP54

150.4211

Néon de rechange 11 W

## Baladeuse fluorescente 8 W



150.4205

K mm H

Longueur 400  
 Longueur du câble 4 m  
 Alimentation 230 V  
 Classe de protection II

150.4209

Néon de rechange 8 W

## Baladeuse fluorescente 8 W



150.4208

K mm H

Longueur 490  
 Longueur du câble 5 m  
 Alimentation 230 V  
 Classe de protection II

Norme IP54

150.4209

Néon de rechange 8 W

### Baladeuse fluorescente 11 W éclairage frontal et latéral



### Crochet de fixation aimanté pour baladeuse



150.4215


↳ mm ⇐

Longueur	395
Longueur du câble	5 m
Alimentation	230 V
Classe de protection	II
Norme IP54	

150.4216 Ampoule de rechange 11 W

150.4219

### Baladeuse fluorescente longue 18 W



### Crochet de fixation aimanté pour baladeuse



150.4225

↳ mm ⇐

Longueur	765
Longueur du câble	5 m
Alimentation	230 V
Classe de protection	II
Norme IP54	

150.4226 Ampoule de rechange 18 W

150.4219

## Rampe fluorescente 36 W grande longueur



150.4250

| mm |

Longueur	1877	Norme IP54
Longueur du câble	5 m	
Système d'accrochage réglable	de 1100 à 1700 mm	
Alimentation	230V	
Classe de protection	II	

150.4249

Ampoule de rechange 36 W

### Baladeuse électrique LEDMAX® 30 LEDs 12 V



Résiste aux huiles



150.4270

↳ mm ◄

Longueur	665	Alimentation	230 V
Longueur du câble	8 m	Transformateur	12 V intégré
Interrupteur		Norme IP54	

### Baladeuse électrique LEDMAX® 60 LEDs 12 V



Résiste aux huiles



150.4275

↳ mm ◄

Longueur	765	Alimentation	230 V
Longueur du câble	8 m	Transformateur	12 V intégré
Interrupteur		Norme IP54	

## Enrouleur de câble électrique mural avec baladeuse 11 W

Avec interrupteur ON / OFF  
Crochet pivotant à 360°  
Ressort de rappel extra robuste



150.4230

Longueur de câble	15 m	Alimentation 230 V
Longueur de câble de branchement	1,5 m	Classe II
Support mural métallique	270 mm	Norme IP42

150.4211 Néon de rechange 11 W

## Enrouleur de câble électrique mural avec baladeuse 60 LEDs

Avec interrupteur ON / OFF  
Crochet pivotant à 360°  
Ressort de rappel extra robuste



150.4280

Longueur de câble	15 m	Alimentation 230 V - Transformateur intégré
Longueur de câble de branchement	1,5 m	Classe II
Support mural métallique	270 mm	Norme IP42

**Enrouleur de câble électrique mural 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>**

Ressort de rappel extra robuste



**15 mètres**

150.4220

Longueur de câble	15 m	Alimentation 230 V
Longueur de câble de branchement	1,5 m	Classe II
Support mural métallique	270 mm	Norme IP42

**Enrouleur de câble électrique mural 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> x 20 m**

Ressort de rappel extra robuste



**20 mètres**

150.4221

Longueur de câble	20 m	Alimentation 230 V
Longueur de câble de branchement	1,5 m	Classe II
Support mural métallique	270 mm	Norme IP42

## Projecteur mobile 36 W



Carcasse en polycarbonate très robuste  
Peut être suspendu ou posé au sol  
Pied réglable



150.4255

Modèle à 2 doubles lampes 18 W  
Norme IP44

Dimensions	230 x 340 x 110 mm
Longueur de câble	5 m
Alimentation	230 V
Lux	2900

150.4256

Ampoule de rechange 18 W = 1 double lampe (2 ampoules de 18 W nécessaires pour un projecteur)

## Projecteur mobile 72 W



Carcasse en polycarbonate très robuste  
Peut être suspendu ou posé au sol  
Pied réglable par vis



Double prises

150.4260

Modèle à double lampes 36 W  
Norme IP44

150.4261

Ampoule de rechange 36 W = 1 double lampe  
(2 ampoules de 36 W nécessaires pour un projecteur)

Dimensions	285 x 495 x 110 mm
Longueur de câble	5 m
Alimentation	230 V / 16 A
Lux	5800



## Projecteur mobile 108 W



Carcasse en polycarbonate très robuste  
Peut être suspendu ou posé au sol  
Pied réglable par vis

Avec 1 prise

150.4265

Modèle à 3 double lampes 108 W  
Norme IP44

Dimensions

285 x 495 x 110 mm

Longueur de câble

5 m

Alimentation

230 V / 16 A

Lux

8700

150.4261

Ampoule de rechange 36 W = 1 double lampe (3 ampoules de 36 W nécessaires pour un projecteur)

## Projecteur à LEDs sur batteries

Vasque et corps en plastique résistant aux chocs (polycarbonate)  
Bras multipositions facilitant le positionnement

Avec 1 prise



Autonomie 4 heures

150.4245

1 prise femelle 230 V (dans la partie arrière du corps)

1 câble d'alimentation de 0,5 m

1 interrupteur sur corps

Système lumineux 127 LEDs

2 modes de luminescence : mode secteur et mode de sécurité (sur batterie)

Durée en mode de sécurité 4 heures

Durée de charge 3 heures

Batterie NiMH 14,4V 1800 mAh

**Fixation pour projecteur mobile**



150.4269

Pour lampes 150.4255 – 150.4260 – 150.4265

**Trépied pour projecteur mobile**



**Roulette optionnelle**



150.4268

Roulette pour trépied



150.4267